


# lichtjahr

Wohnraum- und Außenleuchten 2020



# Get your light connected.

**Sensoren** **Sommer** **Zeitpläne** **Warmweiß**

**Tageslicht** **Momente** **Party** **Sprachsteuerung** **Mojito**

works with the Google Assistant

WORKS WITH alexa

**Keine zusätzliche Bridge erforderlich**

Es wird keine zusätzliche Bridge oder Hub für die Steuerung der Leuchten benötigt.

## SMART

**Cloud basiert**

WiZ verbindet sich mit der Cloud, damit Vorlieben gespeichert, Wünsche geteilt und Updates automatisch generiert werden.

**WLAN Technologie**

WiZ nutzt WLAN-Technologie als sichere, unabhängige, kostengünstige und einfach zu installierende Funklösung.

## INNOVATIV

**WiZ APP**

Einfach und schnell installiert. Volle Funktionalität und Flexibilität mit der WiZ App – erhältlich im App Store oder bei Google Play.

**WiZ MOTE**

Steuerung über die Fernbedienung und Abspeichern von vier favorisierten Lichtprogrammen möglich.

**WiZ MAGIC**

Steuerung der Leuchten über Zeitpläne, Sensoren oder einfache Sprachbefehle. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.

**WiZ CLICK**

Einfach und effektiv. Zwei bevorzugte Lichtprogramme können über den vorhandenen Schalter bedient werden.

Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 5 cm, inkl. eingebauten LED RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

<p>Ø 30 cm, 15 W, 1.500 lm 1393432 € 152,70</p> <p>Ø 40 cm, 20 W, 2.000 lm 1393433 € 191,10</p> <p>Ø 60 cm, 36 W, 3.600 lm 1393434 € 254,90</p>	<p>B. 30 cm, L. 30 cm, 15 W, 1.500 lm 1393429 € 152,70</p> <p>B. 40 cm, L. 40 cm, 20 W, 2.000 lm 1393430 € 191,10</p> <p>B. 60 cm, L. 60 cm, 36 W, 3.600 lm 1393431 € 254,90</p> <p>B. 30 cm, L. 110 cm, 36 W, 3.600 lm 1393428 € 254,90</p>
---	--

## 64.000 WEISSTÖNE

Einstellbare Lichtprogramme

## 16 Millionen FARBEN

Dynamische Lichtprogramme



**LED** **RGBW** 5 Jahre Garantie

Weiß, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 150 cm, Ø 24 cm, inkl. eingebauten **22 W** LED, **2.200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-6000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1158983**  
€ 380,00



**LED** **RGBW** 5 Jahre Garantie

Weiß, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. **11,5 W** LED, **806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2200-6500 Kelvin), **E27**, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm  
**4003314**  
€ 178,20

Ø 45 cm  
**4003315**  
€ 252,50

inkl. An/Aus-Schalter, Ø 30 cm, H. 29,5 cm  
**1159054**  
€ 178,20



**LED** **RGBW** 5 Jahre Garantie

Weiß, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, Ø 60 cm, H. 10 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED, max. **3.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003319**  
€ 293,30



**LED** **RGBW** 5 Jahre Garantie

Weiß, Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, L. max. 242 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W** LED, max. **2.200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003318**  
€ 293,30



**LED** **RGBW** 5 Jahre Garantie

Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, Ø 11 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **2x3,8 W** LED, **2x380 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1158812**  
€ 178,20



Alle Q® Smart Home Lights (Seite 4-7) sind zertifizierte ZigBee-Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus „ALEXA“ steuern.

**LED** **RGBW** **5 Jahre Garantie** **Q**

Aluminium, Metall, Kunststoff weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 120 cm, B. 6 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, **2.280 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393389**  
**€ 349,90**

**LED** **RGBW** **5 Jahre Garantie** **Q**

Stahl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, L. 99 cm, B. 15,2 cm, H. 120 cm, inkl. eingebauten **8x3 W LED**, **2.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206926**  
**€ 459,00**

**LED** **RGBW** **5 Jahre Garantie** **Q**

LED-Stripe, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. Eurostecker, L. 500 cm, kürzbar alle 25 cm, Klebefolie an der Unterseite, inkl. eingebauten **22 W LED**, **2.000 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393388**  
**€ 99,90**

**LED** **5 Jahre Garantie** **Q**

Zwischenstecker, weiß, schaltbar, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. Nachtlichtfunktion mit 3-Stufen-Dimmer abschaltbar, L. 6,5 cm, B. 6,5 cm, H. 8,4 cm, Ausl. 4,7 cm, inkl. eingebauten **0,25 W LED**, **25 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**8098227**  
**€ 29,95**

**LED** **RGBW** **Q**

Leuchtmittel, dimmbar mittels separater Funkfernbedienung, **9,5 W**, **E27**, **806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003306**  
**€ 24,90**

ZigBee-Funkfernbedienung mit Wandhalterung, RGB+CCT, inkl. 2x Micro-Batterien, max. 20 Leuchten bzw. Leuchtmittel ansteuerbar

**4003308**  
**€ 39,95**



Anthrazit, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten **11 W LED**, **400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), Kugel RGBW/Ring RGB, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Deckenanbau, schwenkbar, H. 14 cm, B. 14 cm, L. 14 cm  
**1393409**  
€ 219,90



Wandanbau, drehbar, H. 13 cm, B. 13 cm, Ausl. 16 cm  
**1393408**  
€ 239,90



Stahl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, L. 14,5 cm, B. 11 cm, H. 11 cm, Ausl. 14,5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W LED**, **600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3704894**  
€ 159,00



Weiß, Opalglas, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 22 cm, H. 27 cm, inkl. **7,5 W LED**, **E27, 650 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1384851**  
€ 179,00



Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 19 cm, B. 9 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **4 W LED**, **280 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393407**  
€ 139,90



Chrom, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 30 cm, H. 35 cm, inkl. austauschbaren **9,5 W LED**, **E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393391**  
€ 149,90



Schwarz, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 15 cm, B. 8 cm, L. 8 cm, inkl. eingebauten **5 W LED**, **200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


**1393390**  
€ 169,90





Glas opal matt weiß,  
dimmbar mittels beigefügter  
Funkfernbedienung,  
integrierbar in ZigBee fähige  
Systeme, Ø 44,5 cm,  
höhenverstellbar bis max.  
120 cm, inkl. eingebauten  
**12 W LED, 1.000 lm**, RGB  
und Lichtfarbe warmweiß bis  
kaltweiß (2700-5000 Kelvin),  
EEK A+ (EEK-Spektrum  
A++ - E)

**1384907**  
**€ 229,00**




Weiß, Metall, dimmbar mittels  
beigefügter Funkfernbedienung,  
integrierbar in ZigBee fähige Systeme,  
H. 6 cm, B. 30 cm, L. 30 cm, inkl.  
eingebauten **10 W LED, 660 lm**,  
RGB und Lichtfarbe warmweiß bis  
kaltweiß (2700-5000 Kelvin),  
EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Master, inkl. Fernbedienung  
**1393393**  
**€ 179,90**

Slave, inkl. Verbindungskabel  
**1393394**  
**€ 129,90**

Modular erweiterbares  
Paneel bestehend aus  
Steuerungs-Paneel  
(Master) und dem Erweite-  
rungselement (Slave),  
welches mehrfach mit  
dem Steuerungs-Paneel  
verbunden werden kann  
(max 100 Stück).

**Kombinationsbeispiele**



Kunststoff weiß, Aluminium,  
dimmbar mittels beigefügter  
Funkfernbedienung, integrierbar  
in ZigBee fähige Systeme, H. 7 cm,  
inkl. eingebauten LED, RGB und  
Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß  
(2700-5000 Kelvin), EEK A+  
(EEK-Spektrum A++ - E)



L. 30 cm, B. 30 cm, **19 W, 1.800 lm**  
**1393399**  
**€ 179,90**

L. 45 cm, B. 45 cm, **26 W, 2.600 lm**  
**1393400**  
**€ 239,90**

L. 62 cm, B. 62 cm, **39 W, 3.600 lm**  
**1393401**  
**€ 299,90**



L. 120 cm, B. 30 cm, **39 W, 3.600 lm**  
**1393402**  
**€ 299,90**



Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 30 cm, B. 30 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 900 lm**, RGBW und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



**4003307**  
€ 209,00



Stahl, Metall, Acryl weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 8 cm

Ø 40 cm, **28 W, 1.150 lm**  
**1393405**  
€ 279,90  
Ø 59 cm, **39 W, 1.550 lm**  
**1393406**  
€ 379,90




höhenverstellbar bis max. 120 cm

Ø 40 cm, **28 W, 1.150 lm**  
**1393403**  
€ 279,90  
Ø 59 cm, **39 W, 1.550 lm**  
**1393404**  
€ 379,90



Stahl, inkl. Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, dimmbar über Funkfernbedienung, H. 6,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 53 cm, B. 53 cm, **2x12,5 W, 1.270 lm**  
**5206933**  
€ 269,00  
L. 68 cm, B. 68 cm, **2x21 W, 2.460 lm**  
**5206934**  
€ 359,00



Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 5 cm, B. 60 cm, 96 cm, inkl. eingebauten **40 W LED, 1.650 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393395**  
€ 329,90




Chrom, Kunststoff weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 49 cm, H. 8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393398**  
€ 199,90



Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 149 cm, B. 17 cm, Ausl. 58 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 380 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393392**  
€ 239,90



LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Metall schwarz, Rauchglas, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel **1x8 W, 720 lm**  
**1393376**  
**€ 130,90**

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **4x8 W, 2.880 lm**  
**1393378**  
**€ 354,62**

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **6x8 W, 4.320 lm**  
**1393377**  
**€ 473,62**

Rauchglas schwarz, Metall, max. Pendellänge 300 cm, für z. B. **4,6 W** LED, **E27**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 25 cm, H. 33 cm  
**1393414**  
**€ 69,95**



Ø 23 cm, H. 43 cm  
**1393413**  
**€ 69,95**




Metall/Glas, Ø 16 cm, H. 15 cm, für z. B. **5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
weiß **4003310** Rauchglas schwarz **4003311**  
**€ 89,95** **€ 89,95**

Metall/Glas, Ø 21 cm, H. 20 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
weiß **4003312** Rauchglas schwarz **4003313**  
**€ 119,95** **€ 119,95**

LED

Rauchglas, Metall schwarz, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, inkl. eingebauten **8 W LED**, **720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393375**  
€ 116,62



Rauchglas schwarz, Messing, Ø 30 cm, Gesamt-H. max. 140 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393442**  
€ 74,90



Rauchglas schwarz, Messing, Ø 20 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393441**  
€ 42,50



Rauchglas schwarz, Metall, Ø 20 cm, H. 29 cm, für z. B. **5,4 W LED**, **E14**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)


**1393417**  
€ 69,95

Rauchglas, Metall schwarz, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 40 cm, H. 170 cm  
**2112943**  
€ 269,00



Ø 35,5 cm, H. 97 cm  
**2112942**  
€ 155,00



LED



Rauchglas, Metall schwarz, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 12 cm, H. 15,5 cm, inkl. austauschbarer **3 W LED**, **G9**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393382**  
€ 83,30





Gehäuse außen schwarz - innen gold, Ø 3,2 cm, L. 180 cm (Leuchtenkörper 35 cm), inkl. eingebauten **2,5 W LED, 250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537619**  
**€ 202,24**



Schwarz matt/ goldfarben, aus Aluminium, H. 14 cm, Ø 6,8 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024731**  
**€ 63,07**



Schwarz/gold, Metall, Ø 20 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **3,1 W** und **3 W LED, 310 bzw. 200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3027313**  
**€ 82,90**



Schwarz/gold, Metall, H. 6 cm, B. 10,5 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **4,3 W OSRAM-LED, 430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3027365**  
**€ 76,40**



Schwarz/gold, Metall/Stoff, Stoffschirm Ø 40/50 cm, H. 210 cm, Ausl. 165 cm, für z. B. **6 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537766**  
**€ 188,70**



Schwarz/gold, Holz/Metall, Metallschirm Ø 80 cm, H. max. 160 cm (höhenverstellbar), für z. B. **6 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3027389**  
**€ 229,20**



Schwarz/gold, Metall, Ø 54 cm,  
H. 150 cm, für z. B. **6x5 W LED**,  
**E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum  
A++ - E)  
**1537761**  
**€ 203,70**



Schwarz/gold, Metall, Ø 54 cm, H. 30 cm, für z. B.  
**3x5 W LED**, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1537762**  
**€ 127,20**



Schwarz/gold, Stoff/  
Acryl, Stoffschirm  
Ø 50 cm, H. 28 cm,  
L. 150 cm, für z. B.  
**5 W LED**, **E14**,  
EEK A++ - E  
(EEK-Spektrum  
A++ - E)  
**1537763**  
**€ 178,20**



**LED** IP40

Schwarz/gold, Aluminium, Ø 40,2 cm,  
H. 9,9 cm, inkl. eingebauten **22 W**  
LED, **2.700 lm**, Lichtfarbe warmweiß  
(3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spek-  
trum A++ - E)  
**4003297**  
**€ 230,43**



**LED** 5 Jahre Garantie

Gold, dimmbar über  
Wandschalter, Ø 55 cm,  
H. 120 cm, inkl. einge-  
bauten **30 W LED**,  
**2.350 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (3000 Kelvin),  
EEK A+ (EEK-Spektrum  
A++ - E)  
**1537803**  
**€ 327,15**



**LED** 5 Jahre Garantie

Gold, weiß matt,  
Leuchtenkopf- Ø. 15,8 cm,  
Leuchtenkopf- H. 16,8 cm,  
Pendellänge max. 600 cm,  
inkl. eingebauten **6,7 W**  
LED, **452 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (2700 Kelvin),  
EEK A++ (EEK-Spektrum  
A++ - E)  
**1393435**  
**€ 165,65**

# Leuchtenserien



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 350° drehbar, H. 2 cm, Ausl. 16,2 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 16,3 cm, **5 W, 383 lm**

schwarz	weiß
<b>2948405</b>	<b>2948402</b>
€ 218,17	€ 218,17

Wandhalterung zur Stabilisierung der Leuchte bei unebenem Untergrund, H. 5 cm, B. 0,5 cm

L. 16,3 cm

schwarz	weiß
<b>2948686</b>	<b>2948711</b>
€ 29,42	€ 29,42

L. 23,9 cm, **19 W, 1.169 lm**

schwarz	weiß
<b>2948406</b>	<b>2215924</b>
€ 281,91	€ 281,91

L. 23,9 cm

schwarz	weiß
<b>2948687</b>	<b>2215928</b>
€ 36,77	€ 36,77



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 3x350° drehbar, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 2 cm, B. 6,8 cm, L. 136 cm, Pendellänge max. 200 cm, inkl. eingebauten **46 W LED, 2.540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>2948591</b>	<b>2948590</b>
€ 710,91	€ 710,91



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 2x350° drehbar, dimmbar über Fußdimmer, H. 192,6 cm, B. 3,8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 2.402 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz  
**2948593**  
€ 929,08

weiß  
**2948592**  
€ 929,08



LED

Aluminium matt, Abstrahlwinkel 120°, höhenverstellbar bis max. 155 cm, Ø 22 cm, inkl. eingebauten **12 W LED, 950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>1393369</b>	<b>1393368</b>
€ 153,51	€ 153,51




Metall, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Ø 60 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, **3.240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>3306251</b>	<b>3306252</b>
<b>€ 235,62</b>	<b>€ 235,62</b>




Aluminium/Glas, montagefreundlich (Glas wird durch Magneten gehalten), Ø 10,4 cm, H. 11,7 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **1.008 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>3224211</b>	<b>4003305</b>
<b>€ 183,85</b>	<b>€ 178,95</b>



Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 5,5 cm, B. 34,3 cm, L. 97 cm, inkl. eingebauten **37 W LED**, **3.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz matt	weiß matt
<b>1393427</b>	<b>1393426</b>
<b>€ 152,70</b>	<b>€ 152,70</b>



Weiß, Metall, Acrylglas satiniert, mit 3-fach Touch-Dimmer im Kegelfuß, Ø 17 cm, H. 20 cm, inkl. eingebauten **8 W LED**, **720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ + (EEK-Spektrum A++ - E)

**8464849**  
**€ 121,00**



Metall, Abdeckung opal Acryl, Ø 52 cm, H. 24 cm, für z. B. **5,5 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Anbau		Pendellänge max. 150 cm	
schwarz matt	weiß matt	schwarz matt	weiß matt
<b>1159129</b>	<b>1159128</b>	<b>1158890</b>	<b>1158889</b>
<b>€ 203,70</b>	<b>€ 203,70</b>	<b>€ 203,70</b>	<b>€ 203,70</b>





**LED** **IP40**

PC, flexibel dreh- und schwenkbar, inkl. An/Aus-Schalter, Ausstrahlungswinkel 102°, H. 10,5 cm, B. 6,2 cm, Ausl. 46,8 cm, inkl. eingebauten **2 W LED, 117 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>3223650</b>	<b>3223649</b>
<b>€ 144,63</b>	<b>€ 144,63</b>

**LED** **IP40**

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 47°, dimmbar über Phasenanschnitt, H. 11 cm, Ausl. 11 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **11 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
<b>3224016</b>
<b>€ 176,50</b>
weiß
<b>3224015</b>
<b>€ 176,50</b>



**LED**

Holz, Glas opal weiß, Ø 20 cm, H. 21,7 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393418**  
**€ 79,95**

**LED**

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 45 cm, B. 15 cm, L. 15 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393362**  
**€ 429,90**

**LED**

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 165 cm, 27 cm, 27 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393363**  
**€ 594,90**



Nickel matt, Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), Ø 64 cm, L. 150 cm, für z. B. **5x5 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003293**  
€ 890,00



Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), dimmbar über Schalter (simple switch & dim\*), Ø 60 cm, H. 12 cm, inkl. austauschbaren **30 W LED, 3.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003292**  
€ 468,50

Nickel matt, Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), Schirm-Ø 15 cm, Fuß-Ø 13 cm, H. 40 cm, für z. B. **5 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003290**  
€ 178,25



Reinigung mit Desinfektionsmittel möglich!



Nickel matt, Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), Schirm-Ø 18 cm, B. 18 cm, H. 28 cm, Ausl. 22 cm, für z. B. **7 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003291**  
€ 222,90



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Arme verstellbar, B. 44 cm, L. 75 cm, H. 22 cm, Schirm-Ø 9,5 cm, für z. B. **5x2,7 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537767**  
€ 84,20

Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, B. 77 cm, H. 95-150 cm (stufenlos verstellbar), T. 13,5 cm, für z. B. **4x6 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537770**  
€ 127,20



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, B. 28 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **2x4 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003326**  
€ 42,80



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, Ø 48 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **3x4 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003327**  
€ 66,05



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, B. 70 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4x4 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003328**  
€ 87,95



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, B. 12 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003325**  
€ 21,70

# Leuchtserien

**LED**

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 25 cm, höhenverstellbar v. 115-170 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt/chrom **4003344**  
**€ 225,00**  
 messing matt/poliert **4003348**  
**€ 225,00**

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 16,5 cm, B. 115,5 cm, höhenverstellbar v. 99,5-164,5 cm, inkl. eingebauten **4x6 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt/chrom **4003345**  
**€ 399,00**  
 messing matt/poliert **4003347**  
**€ 399,00**

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 20 cm, B. 95,5 cm, höhenverstellbar v. 104-159 cm, inkl. eingebauten **3x9 W LED, 2.900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt/chrom **4003343**  
**€ 519,00**  
 messing matt/poliert **4003346**  
**€ 519,00**

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Schirm-Ø 25 cm, H. 42 cm, inkl. eingebauten **13 W LED, 1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt/chrom **4003341**  
**€ 199,00**  
 messing matt/poliert **4003342**  
**€ 199,00**

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Schirm-Ø 36 cm, H. 141 cm, inkl. eingebauten **13 W LED, 1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt/chrom **4003339**  
**€ 399,00**  
 messing matt/poliert **4003340**  
**€ 399,00**

**LED**

Acrylglas satiniert, Aufhängung titan-silber, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **34 W LED, 2.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 Pendelleuchte, Ø 58 cm, Pendellänge max. 150 cm  
**1538621**  
**€ 404,48**

Deckenleuchte, Ø 50 cm, H. 5 cm  
**1159924**  
**€ 356,90**

**LED** **5 Jahre Garantie**

Stahl, dimmbar über Wandschalter (simple switch & dim\*), B. 10 cm, L. 110 cm, höhenverstellbar v. 88,5-160 cm, inkl. eingebauten **39,6 W LED, 2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**5206924**  
**€ 356,90**

**LED** **5 Jahre Garantie**

Stahl, dimmbar über Tronic-Dimmer, B. 10 cm, L. 110 cm, H. 5,8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED (2x16,8 W und 2x2 W), 2.274 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3704838**  
**€ 356,90**

\* Durch Einschalten und kurzes Aus- und Einschalten können Sie den Dimmvorgang stufenlos von 100% auf minimal 10% steuern  
 Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED

Weiß, Aluminium, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 12,7 cm, Leuchtenkopf-H. 9,2 cm, Ausstrahlungswinkel 60°, inkl. eingebauten **11 W LED, 820 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



Lichteinsatz 350° dreh- und schwenkbar, IP40 **3224018**  
€ 188,02


Pendellänge max. 210 cm, IP20 **3223990**  
€ 228,48

LED

Weiß, Stäbe chrom, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Deckenanbau, Ø 40 cm, H. 34 cm, inkl. eingebauten **3x12 W LED, 3x1.000 lm**  
**1277425**  
€ 436,00

Wandanbau, Ø 21,5 cm, Ausl. 13,5 cm, inkl. eingebauten **1x14 W LED, 1.260 lm**  
**1207979**  
€ 166,00



LED

5 Jahre Garantie



Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, B. 8 cm, L. 136 cm, inkl. eingebauten **5x8 W LED, 5x700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1277407**  
€ 569,00

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, Ø 14 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1277406**  
€ 121,00



Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, Up/Down, Leuchtenkopf drehbar, B. 10 cm, H. 17 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **2x8 W LED, 2x700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1277405**  
€ 159,00

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, B. 8 cm, L. 65 cm, inkl. eingebauten **3x8 W LED, 3x700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3111859**  
€ 331,00

# Pendelleuchten

LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Aluminium satiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 10 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel

**1x8 W, 720 lm**

8464896

€ 143,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

**4x8 W, 2.880 lm**

8464900

€ 414,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

**6x8 W, 4.320 lm**

8464898

€ 536,00




LED

Mattweiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Lichtaustritt nach unten, H. max. 250 cm, Ø 63 cm, inkl. eingebauten **24,3 W LED, 2.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2937378

€ 771,12



LED

Mattweiß, Höhe einstellbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 180 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten **2x30 W LED, 5.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206910

€ 534,31



Metall, sandgestrahlt, zwei Lederriemen (austauschbar) in braun und schwarz im Lieferumfang enthalten, Ø 36 cm, L. 300 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
<b>3746933</b>	<b>3746934</b>
<b>€ 184,95</b>	<b>€ 184,95</b>



Schwarz, Metall, B. 29 cm, H. 34 cm, L. 250 cm, für max. **27 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3746976**  
**€ 39,95**

Keramik weiß, Pendellänge 300 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 12 cm, H. 18 cm  
**1537962**  
**€ 89,95**

Ø 18 cm, H. 25 cm  
**1537963**  
**€ 124,95**

Ø 22 cm, H. 28 cm  
**1537964**  
**€ 229,95**



Weiß, Kunststoff/Metall, Ø 70 cm, L. 150 cm, für z. B. **4x2,7 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537771**  
**€ 132,20**



Schwarz, Metall, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Ø 40 cm, Gesamt-H. 300 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.460 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3746839**  
**€ 389,95**



# Pendelleuchten



Metall, Glas weiß, Schirm-Ø 53 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. **9,5 W LED, E27**, EEK A - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3111950**  
€ 183,00



Nickel matt, Ø 11 cm, Gesamt-H. 150 cm, für **9 W LED, GU10, 500 lm**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215903**  
€ 128,60



Aluminiumfarbig, Glas opal seidenmatt, Ø 30 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4814449**  
€ 57,50



Glas weiß satiniert, mit Kabellift, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 39 cm, für z. B. **10 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt  
**4831173**  
€ 155,90  
messing matt  
**4831172**  
€ 154,30



Edelstahl, Glas teilsatiniert, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 45 cm, H. 8 cm, Gesamt-H. 210 cm, inkl. eingebauten **9x3 W LED, 9x270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2868323**  
€ 593,81




Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, B. 70 cm, Glas-Ø 25 cm, Gesamt-H. 137 cm, für z. B. **2x5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3887961**  
€ 135,00



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, Ø 40 cm, Gesamt-H. 137 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4933491**  
€ 109,00



Altmessing gefärbt, Glas Scavo-Sahara, Kabellift gold, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 42 cm, für z. B. **10 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4815302**  
€ 199,50

Glas alabasterfarbig weiß, Glas-Ø 18 cm, höhenverstellbar v. 99-140 cm, Innenteil verstellbar, B. 85 cm, für z. B. **5 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom  
**4831152**  
**€ 185,00**

altmessing  
**4831153**  
**€ 185,00**



**LED**  

Glas weiß, mit 4-fach Touchfunktion, B. 90 cm, höhenverstellbar v. 95-160 cm, inkl. eingebauten **4x4,3 W OSRAM-LED, 4x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt  
**3027275**  
**€ 303,50**

messing matt  
**3027276**  
**€ 318,80**

Nickel matt, Glas opal matt weiß, höhenverstellbar v. 80-180 cm, B. 80 cm, Glas-Ø 14 cm, für z. B. **4x5 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3803903**  
**€ 105,60**

**LED**

Nickel matt, Glas satiniert, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 125 cm, B 16,5 cm, höhenverstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **4x9 W LED, 5.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003289**  
**€ 796,11**

**LED** 

Grau, Aluminium, Acryldiffusor opal matt, B. 120 cm, höhenverstellbar bis max. 150 cm, inkl. eingebauten **39,3 W LED, 2.490 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3023993**  
**€ 581,91**

# Pendelleuchten / Seilsystem



**LED** 

Nickel matt, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, höhenverstellbar v. 100-140 cm, B. 110 cm, inkl. eingebauten **8x3,18 W LED**, **8x310 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2015221**  
**€ 599,70**



**LED**

Schwarz, Aluminium, Leuchtkörper ist drehbar, Abdeckung versenkbar, B. 4,7 cm, höhenverstellbar bis max. 250 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 102,3 cm, **11 W**, **1.519 lm**  
**4003295**  
**€ 257,40**

L. 152,3 cm, **18 W**, **2.279 lm**  
**4003296**  
**€ 317,46**






**LED**

Weiß, Diffusor PMMA opal, Lichtaustritt rundum, DALI dimmbar, Ø 7,6 cm, L. 105 cm, Pendellänge max. 280 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, **4.138 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)


**3224124**  
**€ 487,83**



**LED**  

Aluminium, dimmbar über Touchdimmer, L. 120 cm (ausziehbar auf 179 cm), B. 6 cm, höhenverstellbar v. 100-180 cm, inkl. eingebauten **42 W LED**, **2.085 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700 – 5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2003347**  
**€ 535,40**



**LED** 

Chrom matt, Metall, L. 5 m, inkl. Trafo (max. 80 VA), inkl. austauschbaren **5x4 W LED**, **GU5,3**, **5x230 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3641814**  
**€ 214,18**

Strahler zum Nachrüsten, chrom matt, ohne Leuchtmittel, max. **10 W**, **GU5,3**  
**3293317**  
**€ 21,40**

**LED**

Leuchtmittel, **GU5,3**, **4 W**, **230 lm**, 2700 Kelvin, 6 VA, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1229712**  
**€ 8,31**



LED

Massiver Holzrahmen auch als dekorative Ablage, Rückseite Methacrylat weiß, Direktanschluss oder Steckerleitung (Kabellänge 2m) mit Schalter, Ausl. 13 cm, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 37,5 cm, B. 37,5 cm, **29 W, 2.610 lm**

Vintage weiß	Eiche
<b>3321867</b>	<b>3321868</b>
<b>€ 175,00</b>	<b>€ 175,00</b>



H. 30,5 cm, B. 60,5 cm, **35 W, 3.150 lm**, senkrecht und waagrecht montierbar

Vintage weiß	Eiche
<b>3321869</b>	<b>3321870</b>
<b>€ 189,00</b>	<b>€ 189,00</b>



LED

IP40

Weiß, PMMA, mit zweiseitigem Lichtaustritt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 8,6 cm, B. 31,9 cm, Ausl. 3,7 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.510 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3223904**  
**€ 159,34**



LED

Weiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 12 cm, B. 18 cm, Ausl. 14,2 cm, inkl. eingebauten **18 W LED, 1.590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215927**  
**€ 183,85**

LED

Weiß, B. 39 cm, H. 7 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x7,5 W LED, 2x750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215921**  
**€ 173,98**



# Wand- / Deckenleuchten



Aluminium matt, Glas satiniert, Diffusor aus PMMA, H. 8,2 cm, B. 34,5 cm, Ausl. 5,6 cm, inkl. eingebauten **6 W LED (CREE), 510 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024184**  
**€ 178,50**



Mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 9 cm, B. 17 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. **2x5,4 W LED, 2x275 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	aluminium
<b>4640127</b>	<b>4640128</b>
<b>€ 237,88</b>	<b>€ 237,88</b>



Weiß matt, Aluminium/Stahl, L. 18 cm, H. 7 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **4,8 W LED, 488 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024043**  
**€ 172,55**



Silber, Metall, H. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



**2x1,7 W, 320 lm**, B. 8 cm, Ausl. 3,2 cm  
**1393410**  
**€ 35,60**



**6x0,8 W, 510 lm**, B. 17 cm, Ausl. 4 cm  
**1393411**  
**€ 59,40**



Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, L. 17,5 cm, H. 18 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 380 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
<b>1393366</b>	<b>1393367</b>
<b>€ 149,94</b>	<b>€ 149,94</b>



Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, Ø 6,5 cm, H. 16,5 cm, Ausl. 11,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED, 560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
<b>1393364</b>	<b>1393365</b>
<b>€ 130,90</b>	<b>€ 130,90</b>



**LED**

Nickel satiniert, Up/Down Diffusorlinsen satiniert (Ø 10 cm), drehbar, H. 17 cm, B. 10 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1277442**  
€ 162,00



**LED**

Nickel matt, Acrylglas weiß, mit Schalter, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 20 cm, H. 7 cm  
**4003336**  
€ 74,90

L. 30 cm, H. 6 cm  
**4003337**  
€ 97,50




**LED**

Massiv Aluminium, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 16 cm, H. 6 cm, Ausl. 14,5 cm, inkl. **7 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**2868376**  
€ 213,01

aluminium  
**4159286**  
€ 213,01




**LED** **5 Jahre Garantie**

Blende Metall, Abdeckglas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 30 cm, H. 6 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **2x3,1 W LED (OSRAM), 2x310 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1248497** aluminium gebürstet **1248498**  
€ 82,10 € 82,10



**LED** 

Edelstahl matt, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 26 cm, H. 9 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten **13,4 W LED, 1.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215887**  
€ 214,08



Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 35 cm, H. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**2178897**  
€ 48,00



Stahl/Nickel matt, Glas satiniert, B. 31 cm, H. 25 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)


**3025147**  
€ 76,16

# Wand- / Deckenleuchten



Weiß/chrom, Metall, mit Fernbedienung, dimmbar, schaltbar - innen weiß/außen RGB-Weiß, B. 37 cm, L. 57 cm, H. 20 cm, inkl. eingebauten **6x4,2 W** RGBW-LED, **6x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537768**  
€ 203,70



Strukturfolie, Stoffabdeckung unten weiß, dimmbar über Schalter (simple switch & dim\*), Ø 60 cm, H. 8 cm, inkl. austauschbarer **30 W** LED-Module, **3.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

silber gebürstet	gold gebürstet
<b>1538014</b>	<b>1538015</b>
€ 446,90	€ 446,90



**Pendelaufhängung**, nickel matt, 150 cm, Stahlseile im Baldachin kürzbar

**1538016**  
€ 126,40



Titanfarbig, Glas opal matt, Bajonettverschluss, Ø 36 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**2506342**  
€ 142,68



Chromfarbig, Metall, Acryl, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 3 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **2.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 40 cm  
**1159218**  
€ 101,70  
B. 40 cm, H. 40 cm  
**1159221**  
€ 108,40



Glas, Aluminium, H. 3,8 cm, B. 40,5 cm, L. 40,8 cm, inkl. eingebauten **19 W** LED, **1.473 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3224242**  
€ 251,27





Chintz-Stoffschirm, H. 17 cm,  
Ø 60 cm, für z. B. **3x5 W LED, E27**,  
EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

champagnerfarbig	grau-braun
<b>2295272</b>	<b>2295273</b>
<b>€ 237,40</b>	<b>€ 237,40</b>



Auch mit weißem  
Schirm lieferbar!



Chintz-Stoffschirm, dimmbar über Schalter  
(simple switch & dim\*), inkl. austauschbarer  
LED-Module, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 60 cm, H. 10 cm, <b>30 W, 3.500 lm</b>	
champagnerfarbig	schieferfarbig
<b>5206913</b>	<b>5206914</b>
<b>€ 439,40</b>	<b>€ 439,40</b>



Ø 78 cm, H. 10 cm, <b>48 W, 5.500 lm</b>	
champagnerfarbig	schieferfarbig
<b>5206915</b>	<b>5206916</b>
<b>€ 593,80</b>	<b>€ 593,80</b>





Weiß, Glas, H. 8 cm, B. 36 cm, L. 45 cm,  
inkl. eingebauten **30 W LED, 3.051 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206920**  
**€ 248,82**




Klarer Acrylrand, Acryl weiß, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit  
Memory- und Nachlicht-Funktion, Ø 60 cm, H. 6,5 cm, inkl.  
eingebauten **45 W LED, max. 4.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß-  
kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2129403**  
**€ 216,75**



Weiß, Kunststoff, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Sternenhimmel-  
Effekt, Memory- und Nachlicht-Funktion, Ø 79 cm, H. 10,8 cm, inkl.  
eingebauten **80 W LED, 6.400 lm**, Lichtfarbe regelbar von warmweiß  
bis kaltweiß (3000 bis 5500 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537769**  
**€ 226,95**



# Wand- / Deckenleuchten



LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, B. 30 cm, **23 W, 3.050 lm**

**4003298**

€ 126,14

L. 40 cm, B. 40 cm, **33 W, 4.290 lm**

**4003299**

€ 171,36

L. 50 cm, B. 50 cm, **45 W, 6.100 lm**

**4003300**

€ 236,81



LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 31,4 cm, **23 W, 3.050 lm**

**4003301**

€ 126,14

Ø 41,4 cm, **33 W, 4.290 lm**

**4003302**

€ 171,36

Ø 50,7 cm, **45 W, 6.100 lm**

**4003303**

€ 236,81



LED IP40

Weiß, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 52 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W LED, 2.794 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537617**

€ 436,35



LED 3 2 5 Jahre Garantie

Weiß, Metall/Kunststoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim\*), Ø 45 cm, H. 8,55 cm, inkl. eingebauten **31 W LED, 1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3957107**

€ 214,18



LED 5 Jahre Garantie

Weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, Gehäuse Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Schlagschutz IK06, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29,8 cm, H. 5,1 cm, inkl. eingebauten **25 W LED, 1.850 lm**

**4729190**

€ 149,94

Ø 40 cm, H. 6,7 cm, inkl. eingebauten **35 W LED, 2.600 lm**

**4729192**

€ 249,90



**LED**

Weiß, Acrylglas satiniert, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 15 cm, H. 9,5 cm, <b>10 W, 940 lm</b> 1449364 <b>€ 236,81</b>	Ø 20 cm, H. 11 cm, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, <b>17 W, 1.670 lm</b> 1162433 <b>€ 308,21</b>	Ø 30 cm, H. 7,5 cm, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, <b>34 W, 3.780 lm</b> 1449408 <b>€ 498,61</b>
--	--	---



**LED**  IP44

Chrom, Opalglas satiniert, Ø 28 cm, H. 8,5 cm, inkl. eingebauten **18 W LED, 1.420 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), inkl. Bewegungsmelder, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537506  
**€ 189,21**



**IP43**  

Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Federsystem, H. 11,8 cm, Ø 37 cm, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, für z. B. **2x8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1606799  
**€ 142,80**



Verchromt, Glas weiß satiniert, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8,5 cm,  
für z. B. **2x8 W LED, E27**  
2178716  
**€ 91,00**

L. 40 cm, B. 40 cm, H. 12 cm,  
für z. B. **3x8 W LED, E27**  
2178717  
**€ 124,00**



Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 40 cm, für z. B. **3x2,7 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4831157  
**€ 52,50**



**LED** **IP44**

Chrom poliert, Glas opal weiß, L. 30 cm, H. 8,7 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 980 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538744  
**€ 311,78**




**IP44**

Glas opal matt, Ø 31 cm, H. 8 cm, für z. B. <b>6 W LED, E27</b> , EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)	chrom <b>4835406</b> <b>€ 44,10</b>
	nickel matt <b>4192627</b> <b>€ 44,10</b>



**LED**

Weiß, dimmbar in 3 Stufen über Wandschalter, Ø 60 cm, H. 3,2 cm, inkl. eingebauten **38 W LED, 3.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393419  
**€ 99,00**



**LED** 

Titanfarbig, Kunststoff weiß, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29 cm, H. 8 cm, <b>9 W, 750 lm</b> 1248879 <b>€ 43,20</b>	Ø 34 cm, H. 9 cm, <b>12 W, 1.050 lm</b> 1248881 <b>€ 54,80</b>	Ø 42 cm, H. 10 cm, <b>25 W, 2.000 lm</b> 1248883 <b>€ 101,70</b>
--	---	---

# Wand- / Deckenleuchten



Nickel gebürstet, Glas transparent mit weißer Serigraphie, L. 38 cm, B. 38 cm, H. 14 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215922**  
€ 131,15



Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, L. 40 cm, B. 40 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)


**2178900**  
€ 95,00



**LED**

Weiß, Metall, dimmbar über Phasenanschnitt-dimmer, Ø 40 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


**1537961**  
€ 299,95



**LED**  

Weiß, Aluminium/Kunststoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim\*), inkl. austauschbarer LED-Module, Lichtfarbe warmweiß, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 33 cm, H. 9,5 cm, <b>13 W</b>	Ø 38 cm, H. 10 cm, <b>22 W</b>	Ø 48 cm, H. 11 cm, <b>28 W</b>
<b>1.150 lm</b> , 3000 Kelvin <b>1538017</b> € 64,20	<b>1.950 lm</b> , 3000 Kelvin <b>1538018</b> € 84,00	<b>2.450 lm</b> , 3000 Kelvin <b>1538019</b> € 116,00
<b>1.100 lm</b> , 2700 Kelvin <b>8658004</b> € 64,20	<b>1.880 lm</b> , 2700 Kelvin <b>8658005</b> € 84,00	<b>2.370 lm</b> , 2700 Kelvin <b>8658006</b> € 116,00






Glas weiß satiniert, H. 9 cm, Ø 30 cm



**LED**


Weiß, Abdeckung Kunststoff PMMA, Ø 38 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1538620**  
€ 77,23



Metall, Abdeckung mundgeblasenes Opalglass, mit Bajonettverschluss, **E27**, EEK A - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 20 cm, H. 7,5 cm, für z. B. <b>5,5 W LED</b> <b>2178807</b> € 38,00	Ø 30 cm, H. 10 cm, für z. B. <b>8 W LED</b> <b>2178808</b> € 63,00
---	--



**LED** 

dimmbar über Schalter (simple switch & dim\*), inkl. austauschbarer LED-Module, **20 W, 2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt <b>5206918</b> € 173,25	gold matt <b>5206917</b> € 173,25
---	---

für z. B. **2x6 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt <b>2215906</b> € 69,40	gold matt <b>2215905</b> € 69,40
--	--



Weiß, Kunststoff, mit Infrarot-sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.-5 Min., Wand- und Deckenmontage möglich, mit Bajonettverschluss, Ø 30 cm, Ausl. 12 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**2178863**  
€ 78,00



Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Federsystem, mit Bewegungsmelder, Reichweite ca. 1-8 m im Durchmesser (20-100%) einstellbar, Erfassungsbereich 120°, Zeitregelung ca. 10 Sec.-30 Min. verstellbar, Ø 37 cm, H. 11,8 cm, Deckenmontage IP43, Wandmontage IP44, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**2524178**  
€ 208,25



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, Ø 40 cm, H. 17 cm, für z. B. **3x5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4933492**  
**€ 109,00**




Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig weiß, Ø 44 cm, H. 22 cm, für z. B. **3x5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4831150**  
**€ 135,00**




Rostfarbig, geblasenes Glas opal weiß, H. 50 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **7 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4005326**  
**€ 78,00**



**LED**  
Messing poliert, Acrylglas klar, dimmbar über Wanddimmer, Ø 64 cm, H. 17 cm, inkl. eingebauten **12x2,5 W LED**, **2.800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1365704**  
**€ 379,00**



Rost-/goldfarbig antik, Glas weiß, L. 84 cm, B. 73 cm, H. 27 cm, für z. B. **6x2,7 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4067962**  
**€ 269,00**



**LED** **5 Jahre Garantie**  
Metall, dimmbar über Tastdimmer, H. 158 cm, B. 26 cm, L. 26 cm, inkl. eingebauten **13,5 W LED**, **1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)  
stahl matt  
**1393396**  
**€ 297,40**  
messing  
**1393397**  
**€ 297,40**



**LED**  
Silber, dimmbar über Tastdimmer, Ø 30 cm, H. 180 cm, L. 26 cm, inkl. eingebauten **41 W LED**, **4.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
nickel  
**1393439**  
**€ 155,00**  
schwarz  
**1393438**  
**€ 155,00**




Glas weiß verstellbar, höhenverstellbar v. 105-140 cm, Glas-Ø 20 cm, Ausl. 49 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
nickel matt  
**2573699**  
**€ 169,00**  
messing poliert  
**2573698**  
**€ 169,00**

# Stehleuchten



Nickel matt, dreh- und schwenkbar, dimm- und regelbar über Touch-Dimmer, H. 127 cm, Ø 15 cm, inkl. eingebauten **22 W LED**, max. **1.645 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2200-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003309**  
**€ 324,95**



Metall, Ø 6 cm, H. 141 cm, Fuß-Ø 30 cm, für max. **8 W LED**, **GU10**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**1537959**  
**€ 169,95**  
schwarz  
**1537960**  
**€ 169,95**




Nickel matt, stufenlos dimmbar über Drehdimmer, H. 190 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 30,5 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003334**  
**€ 359,00**



Nickel matt, Stoffschirm grau, getrennt schaltbar über Zugschalter für das Oberlicht und Kippschalter für den Lesearm, H. 175 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 40 cm, für z. B. **2x8 W LED**, **E27**, (Oberlicht) und für z. B. **5 W LED**, **E14** (Leselicht) EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**2112936**  
**€ 199,00**




Chrom, Stoffschirm, Marmorfuß Ø 38 cm, Schirm-Ø 50 cm, Ausl. 170 cm, mit Fußschalter, höhenverstellbar v. 170-200 cm, für z. B. **3x6 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz  
**4192110**  
**€ 244,30**

weiß  
**4192109**  
**€ 244,30**

Holz weiß lackiert, Stoffschirm weiß, mit Fußschalter, höhenverstellbar v. 110-150 cm, Schirm-Ø 40 cm, für z. B. **6 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215940**  
**€ 165,75**



**LED** **5 Jahre Garantie**

Glas alabasterfarbig, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar, H. 180 cm, Ø 25,5 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W LED** (Oberlicht), **4x450 lm** und **4,5 W LED** (Leselicht), **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt  
**1248678**  
**€ 178,20**  
rostfarbig  
**1248679**  
**€ 178,20**

**2700 Kelvin** **4000 Kelvin**  
Gühlampenlicht Tageslicht



**LED**

Nickel matt, Acrylglas, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, H. 186 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten **49 W LED** (Oberlicht), max. **5.400 lm** und **7 W LED** (Leselicht), **600 lm**, Lichtfarbe Oberlicht warmweiß bis neutralweiß (2700-4000 Kelvin), Lichtfarbe Leselicht neutralweiß (3350 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1255219**  
**€ 675,00**



**LED**

Nickel matt, Metall/Glas, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Lesearm in Oberlicht integrierbar, H. 185 cm, inkl. eingebauten **21 W LED** (Oberlicht), **2.500 lm** und **5 W LED** (Leselicht), **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003338**  
**€ 649,00**

# Steh- / Tischleuchten

5 Jahre Garantie

Metall, Schirm Stoff weiß, mit Schalter, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 160 cm, Schirm-Ø 50 cm

nickel matt  
**1539138**  
€ 227,00

messing matt  
**4003316**  
€ 252,50

H. 58 cm, Schirm-Ø 35 cm

nickel matt  
**1539157**  
€ 150,50

messing matt  
**4003317**  
€ 165,80



LED

5 Jahre Garantie

Mit stufenlosem Drehdimmer, H. ca. 43 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt  
**1537773**  
€ 101,70

messing matt  
**1537774**  
€ 108,40



LED

5 Jahre Garantie

Mit stufenlosem Fußdimmer, höhenverstellbar v. 120-140 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt  
**1537775**  
€ 159,40

messing matt  
**1537776**  
€ 167,00



LED

Silber, über Taster in 3 Stufen dimmbar, inkl. eingebauten **3,5 W LED, 600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 123 cm, B. 14 cm, Ausl. 36 cm  
**1393437**  
€ 179,00



H. 44 cm, B. 9 cm, Ausl. 27 cm  
**1393440**  
€ 135,00

LED

Touch

Aluminium gebürstet, mit 5-stufigem Touch-Dimmer und USB Anschluss, mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke, Fuß-L. 22 cm, Fuß-B. 14 cm, H. 6-106 cm, L. 55-100 cm, inkl. eingebauten **12 W LED, 200-1.080 lm**, Lichtfarbe regelbar von 2700-5000 Kelvin, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1277461**  
€ 190,00



2700 Kelvin  
Glühlampenlicht

5000 Kelvin  
Tageslicht

Nickel matt, **mit zusätzlicher Klemmbefestigung**, H. 74,5 cm, Ausl. 55 cm, Sockel- Ø 23 cm, Schirm- Ø 17 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537475**  
€ 77,50





Weiß, Kunststoff, mit 3-Stufen-Dimmer und USB-Anschluss mit Ladefunktion, Ø 14,7 cm, H. 14,7 cm, B. 15,5 cm, inkl. eingebauten **2,5 W LED, 240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393412**  
€ 79,95



Polycarbonat Softgrip, dimmbar durch Gestensteuerung, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 17 cm, H. 7 cm, inkl. eingebauten **0,03-3,9 W, 3-325 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**1393372**  
€ 80,92

weiß/grün  
**1393373**  
€ 80,92



Kunststoff weiß mit Metallgriff, Tastdimmung in 6 Stufen, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 8,5 cm, H./L. 20 cm, inkl. eingebauten **0,04-2,5W, 5-325 lm**, Lichtfarbe variiert beim Drehen der Leuchte, warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393374**  
€ 78,54



Weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, 3 Dioptrien, H. 35 cm, Ø 13,5 cm, inkl. eingebauten **5 W SMD-LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206947**  
€ 63,60



**Mit zusätzlicher Klemmbefestigung** und Wandhalterung, verstellbar, max. H. 90 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **2215942**  
€ 114,80

weiß **2215941**  
€ 114,80



Metall, 2 Taster, dimmbar in Stufen (25%-50%-75%-100%), Kopf dreh- und schwenkbar, H. max. 80 cm, Ausl. 18-52 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe einstellbar warmweiß bis kaltweiß (3000/4000/5000/6000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ -E)

schwarz **1393379**  
€ 154,70

weiß **1393380**  
€ 154,70

aluminium **1393381**  
€ 154,70



# Tischleuchten



**LED** **5 Jahre Garantie**

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 26 cm, Ø 10 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W LED, G9**, EEK A+ - C, (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393384**  
**€ 78,30**



**LED** **5 Jahre Garantie**

Messing poliert, Glas weiß satiniert, 4-fach Touch-Dimmer, H. 29 cm, Ø 15,5 cm, inkl. eingebauten **4 W SMD-LED, 350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1248820**  
**€ 47,20**



**LED** **5 Jahre Garantie**

Chrom, geblasenes Glas weiß, mit Touch-Dimmer, H. 14 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1277445**  
**€ 114,00**



**LED** **5 Jahre Garantie**

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 13 cm, Ø 15 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W LED, G9**, EEK A+ - C, (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393385**  
**€ 71,16**



Weiß, mit geblasenen Gläsern, Fuß und Schirm beleuchtet, getrennt schaltbar, EEK A - C (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 20 cm, H. 33 cm, für z. B. **8 W LED (Schirm), E14** und z. B. **2,3 W LED (Fuß), G9**

**4850199**  
**€ 145,00**

Ø 32 cm, H. 55 cm, für z. B. **11 W LED (Schirm), E27** und z. B. **5 W LED (Fuß), E14**

**4850187**  
**€ 281,00**



**LED** **5 Jahre Garantie**

Nickel satiniert, Glas weiß, mit 3-Stufen-Touch-Dimmer und on/off-Schalter, L. 11 cm, B. 11 cm, H. 14 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


**1539192**  
**€ 98,00**



**LED** **5 Jahre Garantie**

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 25 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W LED, G9**, EEK A+ - C, (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393383**  
**€ 71,16**



**LED**

Nickel matt, verstellbar, mit Schalter, H. bis ca. 63 cm verstellbar, inkl. eingebauten **4,5 W LED, 490 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++-A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1365757**  
**€ 77,50**



**LED**

Wandaufbau-leuchte, Aluminium matt/chrom, mit Schalter und flexiblem Arm, L. 8 cm, B. 8 cm, Ausl. bis 45 cm, inkl. eingebauten **2,5 W LED, 200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2573438**  
**€ 84,90**



**LED** **5 Jahre Garantie**

Steckdosenleuchte, Metall, Kunststoff, mit An/Aus-Schalter und Schutzkontaktstecker, Ø 11 cm, H. 39 cm, für z. B. **5 W LED, E14**, EEK A+ + - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1393421**  
**€ 37,51**

grau **1393422**  
**€ 37,51**

schwarz **1393420**  
**€ 37,51**



**2-Phasen Schienensystem,** dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer.

5 Jahre Garantie

LED-Leuchtmittel **GU10, 3,5 W, 250 lm,** dimmbar, 360° Abstrahlwinkel, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1229697**  
**€ 14,26**



LED

**Pendelleuchte**  
Alu gebürstet, Kunststoff schwarz, dimmbar, mit zweiseitigem Lichtaustritt, Leuchtenkopf-Ø 9,8 cm, H. 8,5 cm, inkl. eingebauten **8,5/4,5 W LED, 820 lm,** Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1393425**  
**€ 178,48**



LED

**Strahler**  
Chrom/chrom matt, dimmbar, L. 18,1 cm, B. 4,1 cm, H. 19 cm, inkl. eingebauten **2x6,5 W LED, 2x370 lm,** Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3957380**  
**€ 89,95**



LED

**Strahler**  
Schwarz matt, Chrom, dimmbar, L. 5 cm, B. 13 cm, H. 18 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 540 lm,** Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3957372**  
**€ 129,00**



LED

**Strahler**  
Alu gebürstet, Glas, dimmbar, L. 9,8 cm, B. 16 cm, H. 18,5 cm, inkl. eingebauten **11 W LED, 450 lm,** Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3957370**  
**€ 159,00**



LED

**Strahler**  
Alu gebürstet, dimmbar, inkl. 3 Aufschaubringe (weiß, blau, rot), L. 9,8 cm, B. 16 cm, H. 19,5 cm, inkl. eingebauten **18 W LED, 720 lm,** Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3957376**  
**€ 199,00**



LED

**Strahler**  
Chrom/chrom matt, dimmbar, L. 9,5 cm, B. 2,9 cm, H. 21,5 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 430 lm,** Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1393423**  
**€ 71,38**



LED

**Strahler**  
Alu gebürstet, Kunststoff schwarz, dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 9,8 cm, H. 17 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 480 lm,** Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1393424**  
**€ 107,08**



**Strahler**  
Chrom, dimmbar, L. 5 cm, H. 12,5 cm, für z. B. **3,5 W LED, GZ10,** EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3957387**  
**€ 29,95**



**Pendel**  
Chrom, dimmbar, Gesamt-L. 135 cm, für z. B. **3,5 W LED, GZ10,** EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3957388**  
**€ 34,95**



**Schirm**

Creme, Ø 25,5 cm, H. 15,2 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10,** EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3292610**  
**€ 35,68**




**Schirm**  
Glas weiß, Ø 7 cm, H. 8 cm  
**2526679**  
**€ 6,95**



**Schirm**  
Glas weiß, Ø 9 cm, H. 8 cm  
**2526681**  
**€ 6,95**



**Schirm**  
Glas weiß, Ø 9 cm, H. 7 cm  
**2526704**  
**€ 9,95**



**HV-Stromschiene**  
1,8x1,8 cm, Alu gebürstet, inkl. Endkappen, max. 2x2000 W  
100 cm **3641852**  
**€ 34,95**  
200 cm **3641853**  
**€ 69,95**

Verbinder  
**3641860**  
**€ 19,95**

Stromtrenner  
**3641866**  
**€ 19,95**

Endeinspeisung, L. 4,8 cm  
**3957366**  
**€ 39,95**

Mittel- und Endeinspeisung, L. 8,1 cm  
**3641856**  
**€ 39,96**

L-Verbinder, L. 6,6 cm  
**3641861**  
**€ 24,95**

T-Verbinder, L. 6,6 cm  
**3641862**  
**€ 29,95**

Flexverbinder, L. 3,6 cm  
**3957367**  
**€ 29,95**

# Strahlerserien

LED



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenk-  
baren Strahlern, dimmbar über Phasen-  
und abschnittdimmer, Ø 30 cm, H. 5,5 cm,  
inkl. eingebauten **15 W LED, 1.350 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+  
(EEK-Spektrum A++ - E)

**4003278**  
**€ 274,00**



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit  
versenkbaren Strahlern, dimmbar über  
Phasen- und abschnittdimmer,  
L. 25 cm, B. 25 cm, H. 5,5 cm, inkl.  
eingebauten **20 W LED, 1.800 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+  
(EEK-Spektrum A++ - E)

**4003279**  
**€ 345,00**

Weiß, Aluminiumdruckguss, mit  
versenkbaren Strahlern, dimmbar über  
Phasen- und abschnittdimmer,  
L. 26 cm, B. 10 cm, H. 6 cm, inkl.  
eingebauten **10 W LED, 900 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+  
(EEK-Spektrum A++ - E)

**4003277**  
**€ 189,00**



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit  
versenkbarem Strahler, dimmbar über  
Phasen- und abschnittdimmer,  
L. 10 cm, Ausl. 15,7 cm, H. 5,6 cm,  
inkl. eingebauten **5 W LED, 450 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+  
(EEK-Spektrum A++ - E)

**4003276**  
**€ 118,00**

LED

Weiß matt, Aluminium,  
Diffusor chrom, 355°  
drehbar, 90° schwenkbar,  
120° Ausstrahlwinkel,  
Leuchtenkopf- Ø 8,8 cm,  
inkl. eingebauten LED,  
Lichtfarbe warmweiß  
(2700 Kelvin), EEK A++  
(EEK-Spektrum A++ - E)



Ausl. 13 cm,  
**7 W, 550 lm**  
**1518617**  
**€ 168,98**



B. 24 cm, H. 7,5 cm, Ausl.  
11,4 cm, **2x7 W, 2x550 lm**  
**1518620**  
**€ 241,57**




LED

5 Jahre  
Garantie

4-fach Touch-Dimmer,  
H. 154 cm, Fuß-Ø 18 cm,  
inkl. eingebauten  
**3x4,7 W SMD-LED,**  
**3x470 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (3000 Kelvin),  
EEK A+ (EEK-Spektrum  
A++ - E)

weiß matt  
**2977798**  
**€ 172,10**

nickel matt  
**5206946**  
**€ 172,10**



Mit Schalter, L. 28,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm,  
inkl. eingebauten **2x6 W SMD-LED, 2x550 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
(EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt  
**1098685**  
**€ 70,10**

nickel matt  
**5206954**  
**€ 70,10**



L. 45 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten  
**3x6 W SMD-LED, 3x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß  
(3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt  
**1098682**  
**€ 101,70**

nickel matt  
**5206951**  
**€ 101,70**



L. 81,5 cm, B. 8 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten  
**4x6 W SMD-LED, 4x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß  
(3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt  
**1098683**  
**€ 127,20**

nickel matt  
**5206952**  
**€ 127,20**



4-fach Touch-Dimmer, H. 38 cm, Fuß-Ø 15 cm, inkl. einge-  
bauten **4,7 W SMD-LED, 470 lm**, Lichtfarbe warmweiß  
(3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt  
**2977854**  
**€ 70,10**

nickel matt  
**5206948**  
**€ 70,10**



Mit Schalter, H. 12 cm,  
B. 7,5 cm, inkl. einge-  
bauten **6 W SMD-LED,**  
**550 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (3000  
Kelvin), EEK A+  
(EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt  
**1098684**  
**€ 38,10**

nickel matt  
**5206953**  
**€ 38,10**



Nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern, getrennt schaltbar, L. 31 cm, für z. B. **2x4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1539186**  
€ 53,79



Nickel satiniert/chrom, L. 70 cm, für z. B. **4x4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1539187**  
€ 88,54



Nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 13 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1539189**  
€ 26,89



Nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 150 cm, für z. B. **6x4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1539188**  
€ 146,37

Nickel satiniert/chrom, 350° schwenkbar, 100° drehbar, mit Schalter, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**2178333**  
€ 33,00



L. 30 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
<b>4192654</b>	<b>4192655</b>
€ 35,40	€ 39,80



L. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
<b>4192658</b>	<b>4192659</b>
€ 75,50	€ 81,90



L. 12 cm, B. 12 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
<b>4192652</b>	<b>4192653</b>
€ 19,10	€ 20,70



L. 48 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
<b>4192656</b>	<b>4192657</b>
€ 54,60	€ 61,70

Mit zweiseitigem Lichtaustritt, L. 18 cm, B. 6 cm, Ausl. 8 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
<b>1158749</b>	<b>1158750</b>
€ 30,50	€ 31,90



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 32 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **2x7 W LED, GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206906**  
€ 106,98

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, Ø 21 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206908**  
€ 154,58



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 54 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206907**  
€ 154,58



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 12 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **7 W LED, GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1538627**  
€ 71,28



# Strahlerserien



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 42 cm, für z. B. **2x4,5 W LED, G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3886677**  
€ 177,20



LED-Leuchtmittel **G9, 4,5 W, 425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206912**  
€ 9,80



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 65 cm, für z. B. **3x4,5 W LED, G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3886678**  
€ 235,20



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 95 cm, für z. B. **4x4,5 W LED, G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**2775765**  
€ 292,20



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Glas opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 23 cm, für z. B. **4,5 W LED, G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3886676**  
€ 119,80



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 36 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,5 W LED (OSRAM)**, **2x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192771**  
€ 114,70



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 50 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **3x4,5 W LED (OSRAM)**, **3x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192766**  
€ 140,20



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 31 cm, B. 23 cm, Ausl. 22 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W LED (OSRAM)**, **4x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192769**  
€ 232,10



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 20 cm, B. 7 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **4,5 W LED (OSRAM)**, **400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192770**  
€ 57,40




Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, schwenkbar, L. max. 150 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **6x4,5 W LED (OSRAM)**, **6x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192768**  
€ 297,30



Chrom, Acryl weiß, L. 34 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,5 W LED (OSRAM)**, **2x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215949**  
€ 76,20



Chrom, Acryl weiß, schwenkbar, L. max. 90 cm, Ausl. 18 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W LED (OSRAM)**, **4x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215951**  
€ 140,30



Chrom, Acryl weiß, mit Schalter, L. 14 cm, B. 8 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **4,5 W LED (OSRAM)**, **430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215953**  
€ 37,00



Chrom, Acryl weiß, L. 60 cm, Ausl. 18 cm, inkl. eingebauten **3x4,5 W LED (OSRAM)**, **3x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215950**  
€ 108,40

Chrom, Acryl weiß, schwenkbar, L. max. 180 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten **6x4,5 W LED (OSRAM)**, **6x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215952**  
€ 216,80



Aluminium, H. 11 cm,  
B. 5 cm, Ausl. 34 cm,  
für z. B. **5,5 W LED, GU10**,  
230 V, EEK A++ - E  
(EEK-Spektrum A++ - E)  
**4849423**  
€ 50,25



**IP44**  
Chrom, Glas transparent/weiß  
satinert, B. 22 cm, Ausl. 16 cm,  
inkl. **2x33 W, G9**, 230 V,  
EEK D, 66 kWh/1.000 h  
(EEK-Spektrum A++ - E)  
**4849427**  
€ 132,38



**LED** **5 Jahre Garantie**  
Chrom, Leuchtenkopf-Ø 9,3 cm, Ausl. 14 cm,  
inkl. eingebauten **4 W LED, 336 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3292886**  
€ 24,98



**LED** **5 Jahre Garantie**  
Chrom, Ø 5,1 cm, H. 6 cm, Ausl. 10 cm,  
inkl. **5,3 W LED, GU10, 345 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A  
(EEK-Spektrum A++ - E)  
**3293507**  
€ 34,98



**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie**  
Chrom, H. 9,5 cm, B. 5 cm, Ausl. 12,5 cm,  
inkl. eingebauten **4,2 W LED, 280 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin),  
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3293480**  
€ 59,98



**LED** **IP44**  
Chrom, Acrylglas satinert, inkl. Zubehör für  
Spiegel- oder Möbelmontage, mit Fernbedie-  
nung zum Dimmen und verändern der Licht-  
farbe (tunable white), L. 49 cm, H. 4 cm,  
Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **8 W LED**,  
**680 lm**, Lichtfarbe warmweiß-kaltweiß  
(2700-6000 Kelvin), EEK A++ - A  
(EEK-Spektrum A++ - E)  
**1537507**  
€ 201,11



**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie**  
Chrom glänzend, inkl. Konverter,  
180° schwenkbar, Ø 23 cm, Ausl.  
max. 34 cm, 180° schwenkbar,  
inkl. eingebauten **6 W LED**,  
**139 lm**, Lichtfarbe warmweiß  
(3000 Kelvin), EEK A++  
(EEK-Spektrum A++ - E)  
**3036200**  
€ 261,03



**LED**  
Beleuchteter Spiegel, H. 70 cm, B. 56 cm,  
über Taster stufenlos dimmbar, inkl.  
eingebauten **19 W, LED, 2.200 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
Anschluss wahlweise an Steckdose oder  
Leuchtenauslass, EEK A++ - A (EEK-Spek-  
trum A++ - E)  
**4003335**  
€ 249,00



**IP44**  
Chrom, Glas weiß satinert, mit Zugschalter, L. 55 cm,  
H. 6,5 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **4,5 W LED, G9**,  
EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1305244**  
€ 217,53

**LED-Leuchtmittel**  
**G9, 4,5 W, 425 lm**,  
Lichtfarbe warm-  
weiß (3000 Kelvin),  
EEK A+ (EEK-Spek-  
trum A++ - E)  
**5206912**  
€ 9,80

# Badleuchten



LED IP44

Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 4 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, **12 W**,  
**1.040 lm**  
**€ 141,61**

L. 90 cm, **18 W**,  
**1.560 lm**  
**€ 189,21**



LED IP44 5 Jahre Garantie

Chrom, Abdeckung opal, H. 6 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 33,2 cm,  
Ausl. 7,3 cm,  
**13,2 W, 880 lm**  
**3183048**  
**€ 177,54**

L. 63,2 cm,  
Ausl. 7,8 cm,  
**25 W, 1.777 lm**  
**3183049**  
**€ 213,42**



LED IP44

Chrom, Acrylglas satiniert, B. 5 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm,  
**12 W, 980 lm**  
**1565234**  
**€ 141,61**

L. 90 cm,  
**18 W, 1.460 lm**  
**1565235**  
**€ 189,21**



LED IP44

Chrom, Glas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 4,5 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, **18 W**,  
**1.395 lm**  
**4003284**  
**€ 177,31**

L. 90 cm, **24 W**,  
**1.860 lm**  
**4003285**  
**€ 224,91**



IP40

Chrom, Glas opal matt, H. 25 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **5 W LED**, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4831004**  
**€ 136,73**



IP40

Chrom, Glas opal matt, H. 45 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **2x5 W LED**, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4820533**  
**€ 160,53**



LED IP44 5 Jahre Garantie

Chrom, Kunststoff weiß, mit Schalter, H. 7,5 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. eingebauten LED (OSRAM), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 88 cm, **9 W**,  
**900 lm**  
**1248562**  
**€ 172,60**

L. 120 cm, **12 W**,  
**1.200 lm**  
**1248563**  
**€ 216,50**



LED IP44

Chrom, Opalglas satiniert, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten, **6 W LED, 630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537505**  
€ 82,11



IP44

Stahl/Chrom, Glas opal, Ø 16 cm, H. 23 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024818**  
€ 96,39



LED IP44

Edelstahl V4A, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W LED, 583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1602899**  
€ 178,50



IP44

Chrom, Ø 22 cm, H. 12,5 cm, für z. B. **3x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A+ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2056857**  
€ 239,19



IP44

Chrom, Ø 9 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A+ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2056856**  
€ 86,28



LED

Chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED, 945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1159968**  
€ 178,40



LED IP44

Dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 6,5 cm, B. 6,5 cm, H. 5,5 cm, Abstrahlwinkel 40°, für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W LED, 630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	alu matt
<b>4776301</b>	<b>4749107</b>
€ 117,81	€ 117,81

LED 350 mA

Alu matt, Ø 2,8 cm, Deckenausschnitt 2,3 cm, Einbautiefe 4,8 cm, inkl. **1 W LED, 85 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), SK 3, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 3,7 cm  
**1537861**  
€ 45,22



H. 4,2 cm  
**1537862**  
€ 45,22



IP44

Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 15 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **2,8 W LED, G9**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

**2057053**  
€ 109,24

# Aufbauleuchten



LED IP44

Chrom, Stahl, Diffusor Glas opal, Ø 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **5,7 W LED, 650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003331**  
€ 63,55



LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 30° schwenkbar, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
<b>8464939</b>	<b>4003275</b>
€ 32,00	€ 32,00



LED



Strukturweiß, Aluminium/Kunststoff klar, Reflektor hochglanz silber, mit indirektem Lichtanteil, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 11 cm, inkl. eingebauten **11 W LED, 1.080 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1201196**  
€ 249,66



LED

Strukturweiß, Ø 14 cm, H. 5 cm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W LED, 590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1452155**  
€ 204,68



LED

Weiß strukturiert, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED, 945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1538628**  
€ 148,63



LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 4 cm, inkl. eingebauten **7 W LED, 630 lm**, Lichtfarbe warmweiß, (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
<b>1539193</b>	<b>4003274</b>
€ 26,00	€ 26,00



LED

Stahl/Beton, grau/schwarz, starr, Abstrahlwinkel 38°, L. 8,2 cm, B. 8,2 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393370**  
€ 105,31

LED

Metall, Lichtfarbe in 3 Stufen über Wandschalter veränderbar, Ø 10 cm, inkl. eingebauten **8,5 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 6 cm  
weiß  
**1472881**  
€ 34,95

schwarz  
**1393415**  
€ 34,95

H. 12 cm  
weiß  
**1472883**  
€ 39,95

schwarz  
**1393416**  
€ 39,95




LED

Stahl/Beton, grau/schwarz, starr, Abstrahlwinkel 40°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, L. 9,5 cm, B. 9,5 cm, Aufbau-H. 4,5 cm, Einbau-Ø 6,8 cm, Einbautiefe 4,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 570 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


**1393371**  
€ 124,95



**12 V**  
 NV, IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken, Edelstahl, Glas satiniert, mit Sprengring, für z. B. **6,5 W LED, GX5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**2634636**  
**€ 35,10**




**12 V**  
 NV, IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken, Guss, weiß, Glas satiniert, **ohne Sprengring**, für z. B. **8 W LED, GX5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)  
**2634793**  
**€ 31,65**



für Möbel-einbau geeignet

**LED** **IP44** **12 V DC**

Chrom, ohne Konverter, inkl. eingebauten **5 W LED**, **375 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 Ø 75 mm 75x75 mm  
**1476011** **1476013**  
**€ 57,71** **€ 64,02**




Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm  
**5099859**  
**€ 58,79**



für Möbel-einbau geeignet

**LED** **IP44** **12 V DC**

Chrom, ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,4 W LED**, **255 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1201218**  
**€ 44,86**




Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm  
**3157266**  
**€ 41,65**




**LED** **IP44** **350 mA**

Aluminium/Kunststoff strukturiert, alu matt, Abstrahlwinkel 30°, ohne Konverter, inkl. eingebauten **1,2 W LED**, **70 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4756019**  
**€ 37,60**



**LED** **IP44** **350 mA**

Metall-Gehäuse, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar in zwei Richtungen um je 20°, Anschlussleitung 0,2 m, inkl. eingebauten **4,8 W LED**, **485 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A - A++ (EEK-Spektrum A++ - E)  
 weiß **1386179**  
 Edelstahl **1386181**  
**€ 48,79** **€ 48,79**




Konverter, 350 mA, 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm  
**1386278**  
**€ 14,28**  
 Konverter, 350 mA, 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm  
**1387001**  
**€ 38,08**




**LED** **IP65** **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W LED**, **650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 weiß **1201244** alu matt **1201245** chrom **4611067**  
**€ 73,78** **€ 77,11** **€ 74,97**




**LED** **IP54** **350 mA**

Aluminium, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, inkl. eingebauten **7 W LED**, **680 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 weiß **1336223** graphit **1336225**  
**€ 80,92** **€ 80,92**



# Einbauleuchten / -strahler



**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Aluminium weiß, starr, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **1 W LED, 90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2310516**  
**€ 19,04**



**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Aluminium, schwenkbar, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **4 W LED, 240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)


weiß **2310518** € **23,80**  
schwarz **1617563** € **23,80**

Konverter, 4,2 W, sec. 350 mA  
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

**1617442**  
**€ 24,99**

Konverter, 17 W, sec. 350 mA  
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer (Impuls Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

**2310185**  
**€ 54,74**




## dim2warm

Bisher war es beim Dimmen der LED lediglich möglich, die Lichtstärke zu reduzieren. Das Licht wurde schwächer, wirkte aber nicht wärmer. Mit „dim2warm“ verändert sich im unteren Dimmbereich auch die Farbtemperatur. Sie lässt sich von einer warmweißen auf sehr warmweiße Farbtemperatur (Kelvin) dimmen. Damit zaubert dim2warm die so begehrte behagliche Atmosphäre in das Wohnzimmer – wie im Schein der Kerzen oder beim gemütlichen Kaminfeuer.

**LED** **IP44** **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter für gängige Dimmer, schwenkbar, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß regelbar „dim2warm“ (3000-1800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



**IP20** **6 W, 460 lm**

weiß **1201261**  
**€ 70,09**

alu matt **1201262**  
**€ 74,85**

titan **1537863**  
**€ 97,22**

champagner **1537864**  
**€ 97,22**

**IP65** **6 W, 460 lm**

weiß **3182018**  
**€ 87,94**

alu matt **3182019**  
**€ 91,27**

titan **3182021**  
**€ 93,89**

champagner **3182020**  
**€ 93,89**

### Konverter

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung, 2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm

**4003273**  
**€ 32,01**

**IP20** **6 W, 460 lm**

weiß **1201263**  
**€ 73,66**

alu matt **1201264**  
**€ 78,42**

titan **1537865**  
**€ 99,84**

champagner **1537866**  
**€ 99,84**

**IP65** **6 W, 460 lm**

weiß **3182025**  
**€ 90,44**

alu matt **3182026**  
**€ 93,77**


titan **3182028**  
**€ 96,39**

champagner **3182027**  
**€ 96,39**

**LED 350 mA**


Mit indirekter Ambientebeleuchtung, Aluminium/Klarglas, weiß, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **10,5 W LED, 887 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4756087**  
**€ 149,58**



**LED 350 mA**

Aluminium/Klarglas, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter (siehe S. 47), schwenkbar, inkl. eingebauten **7 W LED, 740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



**Konverter**

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung

0-15 W, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm  
**3157266**  
**€ 41,65**


2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm  
**3708002**  
**€ 29,63**

2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm  
**4003273**  
**€ 32,01**


8,75-18 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5,2 cm, H. 2,2 cm  
**3676970**  
**€ 45,22**

**Plug & Play Verlängerungskabel**  
für 350 mA (Reihenschaltung)

50 cm <b>1852558</b> <b>€ 4,05</b>	100 cm <b>1852559</b> <b>€ 5,12</b>	200 cm <b>1852560</b> <b>€ 5,95</b>
--	---	---



für Möbel-  
einbau  
geeignet



**LED 350 mA**

Stahl, Abdeckglas satiniert, starr, ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,3 W LED, 177 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß <b>4661340</b> <b>€ 27,13</b>	nickel gebürstet <b>4661339</b> <b>€ 27,13</b>
--	--

LED-Konverter, sec. 350 mA Konstantstrom

1-4 W, L. 85 mm, B. 35 mm, H. 19 mm  
**5170689**  
**€ 26,42**

3-9 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm  
**5170690**  
**€ 31,71**

3-12 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm  
**5170691**  
**€ 38,08**

Endkontakt Kurzschlussbrücke 4-polig zur Herstellung der elektrischen Verbindung am Ende einer Reihenverdrahtung  
**3879715**  
**€ 1,33**


T-Verteiler für LED, 2-polig, Anschluss primär: AMP Stecker, sekundär: AMP-Buchse, L. 80 cm  
**4661343**  
**€ 8,09**

Anschlussleitung für LED, 350-700 mA, mit AMP-Buchse 2-polig, isolierte Aderendhülsen, L. 50 cm  
**4661342**  
**€ 3,51**

Verlängerungsleitung für LED, mit AMP Stecker/Buchse, L. 100 cm  
**4824333**  
**€ 5,47**




**12 V**  
NV, Stahl, schwenkbar, **ohne Sprengring**, ohne Abstandhalter, für z. B. **8 W LED, GU5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



# Einbauleuchten / -strahler

**12 V**

NV, Stahl, starr, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, für z. B. **8 W LED**, **GU5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß  
**8241857**  
€ 7,32



chrom  
**8241858**  
€ 8,69




chrom matt  
**8241861**  
€ 12,61



gold  
**8241859**  
€ 10,00

**12 V**

NV, Guss, starr, mit Sprengring, für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß  
**4831066**  
€ 9,88



chrom  
**4831063**  
€ 11,30




chrom matt  
**4831064**  
€ 13,68



**12 V**

NV, Edelstahl, schwenkbar, **ohne Sprengring**, für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)




**2636212**  
€ 48,08



**12 V**

NV, Edelstahl, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß  
**4849922**  
€ 28,80




Edelstahl  
**4849923**  
€ 26,30



**12 V**

NV, Aluminium, alu matt, schwenkbar, **ohne Sprengring**, für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)



**4953616**  
€ 21,78




**4953618**  
€ 24,39



Einbaulautsprecher, weiß, 6/8 W, 8 Ohm, ohne Übertrager

**2636163**  
€ 94,72



Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!

**2635645**  
€ 12,49



für Möbel-  
einbau  
geeignet

**12 V AC**

Elektronischer Sicherheitstransformator mit abgedeckten, einseitigen Schraubklemmen, primär dimmbar mit gängigen Phasen- und Phasenabschrittdimmern

20-70 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm

**1694335**

€ 23,92

35-105 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm

**1694336**

€ 26,24

50-150 W, L. 153 mm, B. 54 mm, H. 36 mm

**1694339**

€ 45,99



Elektronischer Einbaukonverter für Installationslösungen auf engem Raum, primär und sekundär 15 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden, dimmbar mit gängigen Phasenabschrittdimmern, 20-60 W, Ø 57 mm, H. 19 mm

**8241750**  
€ 23,80




für Möbel-  
einbau  
geeignet



**230 V**

HV, Eisen/Messing, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. **8 W LED, GZ10/GU10**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß  
**4831075**  
€ 29,15



chrom  
**4831072**  
€ 35,22



chrom matt  
**4831073**  
€ 40,10




gold  
**4831074**  
€ 36,06



**LED** 230 V

Weiß mit satiniertem Acrylring, Reflektor mit Facetten, inkl. Konverter (nicht dimmbar), inkl. eingebauten **8 W LED, 450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


**1105677**  
€ 99,96



**LED** 230 V

Strukturweiß, Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, mit 5 farbigen Dekorringen, inkl. austauschbaren **11 W LED, 850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1538626**  
€ 101,03




**LED** 230 V

Strukturweiß, Gehäuse Aluminiumdruckguss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 82 mm, für z. B. **7 W LED GU10**  
**5206902**  
€ 18,92


100x100 mm, für z. B. **7 W LED GU10**  
**5206903**  
€ 34,39



**350 mA**


Aluminium/Kunststoff, weiß, 45° schwenkbar, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **15 W LED, 1.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4756082**  
€ 92,58



**LED** 350 mA

Wallwasher, weiß, nur in Verbindung mit Einbauring zu verwenden, starr, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **9,3 W LED, 850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



**1336371**  
€ 138,16



Einbauring, Ø 83 mm, DA 77 mm  
**1336487**  
€ 14,04



**1336377**  
€ 138,16




Einbauring, Ø 83x83 mm, DA 77x77 mm  
**1336489**  
€ 14,04



**LED** 700 mA

Weiß, Aluminium, 13° Abstrahlwinkel, Montage mit Federbefestigung, starr, ohne Konverter, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



L. 318 mm, **23 W** (10x2,3 W), **1.650 lm**  
**1336332**  
€ 192,54



L. 190 mm, **11,5 W** (5x2,3 W), **810 lm**  
**1336331**  
€ 136,49

Konverter, 1,4-32 W, Plug & Play Ausgangsleistung 15 W, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 166 mm, B. 46 mm, H. 34 mm  
**3076280**  
€ 112,81

# Einbauleuchten / -strahler

**LED** **IP65** **350 mA**

Inkl. Einbaugehäuse, Ausschnitt Ø 64 mm, Tiefe 28,5 mm, Einbautiefe inkl. Einbaugehäuse 100 mm, L. 70 mm, B. 70 mm, inkl. eingebauten **1 W LED**, **22,7 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	chrom	stahl matt
<b>2056467</b>	<b>2056474</b>	<b>2056468</b>
€ 90,08	€ 90,08	€ 90,08




Konverter, 0,7-2,45 W, sec. 350 mA Konstantstrom, nicht dimmbar, L. 49 mm, B. 28 mm, H. 20 mm  
**1665998**  
 € 26,30

**LED** **230 V**

Für Unterputz- und Holwanddosen (tief), Aluminium matt, Kopf dreh-/schwenkbar, inkl. Konverter, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 68 mm, Ø 80 mm, inkl. eingebauten **3 W LED**, **230 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003280**  
 € 89,25



Für den Einbau in Steinwände sind separate Wandeinbaugehäuse erforderlich!

**LED** **IP65** **700 mA**

Chrom, Ausschnitt 160x48 mm, Einbautiefe 44 mm, L. 170 mm, B. 55 mm, inkl. eingebauten **2 W LED**, **39 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2056945**  
 € 134,71



Konverter, 1x3 W, sec. 700 mA Konstantstrom, L. 52 mm, B. 26,5 mm, H. 21 mm  
**4003333**  
 € 26,30

**LED** **5 Jahre Garantie** **230 V**

Für Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 55 mm, Chrom matt, Metall, B. 8 cm, H. 8 cm, T. 3 cm, inkl. eingebauten **1,1 W LED**, **50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3293488**  
 € 23,78



**LED** **230 V**



Für Unterputz- und Holwanddosen, Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, für Ausschnitt Ø 68 mm, H. 7,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 0,5 cm, Einbautiefe 3,6 cm, inkl. eingebauten **1,8 W LED**, **90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Komplettleuchte Edelstahloptik

Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
<b>1386216</b>	<b>3409369</b>
€ 46,41	€ 46,41

Dekorrahmen weiß

Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
<b>1199040</b>	<b>3409371</b>
€ 7,14	€ 7,14



**LED** **IP67** **12 V**

Edelstahl, Aluminium, Glas, Einbauöffnung 14 mm, Einbautiefe 11 mm, Ø 20 mm, inkl. eingebauten **0,15 W SMD-LED**, **7 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. 5 m Anschlussleitung, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4129005**  
 € 54,62

Konverter, L. 146 mm, B. 55 mm, H. 19 mm, 0-20 W, 12 V DC

**5099859**  
 € 58,79





Flexplatten-Set, **48 W** (9,6 W/m), ca. **800 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 600, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug&play), kürzbar alle 50 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 50 W Netzgerät (L. 165 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1239986**  
**€ 141,61**

Anbau-Aluminiumprofil-Set, Aluoxiert, bestehend aus: 2xAluminiumprofil je 2.500 mm, 4xEndkappen, 12xBefestigungsclips und 2xAbdeckung opal je 2.500 mm

**1239988**  
**€ 83,18**



Flexplatten-Set, **24 W** (4,8 W/m), ca. **400 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 350, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug&play), kürzbar alle 100 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1239984**  
**€ 94,01**



für Möbel-  
einbau  
geeignet



2er Set, Kunststoff, L. 21 cm, B. 11 cm, H.0,85 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), mit Trafo LED 24/30 W zum Anschluss von bis zu 5 Leuchten, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Edelstahl **1386931**  
**€ 138,04**

schwarz **1393436**  
**€ 138,04**



für Möbel-  
einbau  
geeignet



Durch Weglassen des Aufbaugesäuses auch als Einbauleuchte verwendbar, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Deckenausschnitt 57 - 64 mm, Einbautiefe 15 mm, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), inkl. eingebauten **2,4 W LED**, **180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), min. 2 Leuchten, max. 4 Leuchten je Konverter, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Konverter für 13-20 W, 24 V, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, prim. 230 V, sec. 700 mA Konstantstrom, L. 25 cm, B. 7 cm, H. 2,8 cm

**1839418**  
**€ 77,35**

weiß  
**1839548**  
**€ 34,51**

chrom  
**1839552**  
**€ 34,51**

stahl gebürstet  
**1839551**  
**€ 34,51**

# Unterbauleuchten



LED-Profil, Aluminium, Kunststoffabdeckung, Linse satiniert 120°, schaltbar über externen Schalter oder Zubehör (Schalter s. u.), erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken oder mit unten aufgeführtem Verbindungskabel flexibel verbindbar bis 7 m, inkl. Montageclips, H. 1,4 cm, B. 2,0 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 26 cm, **4 W, 320 lm**  
**2004498**  
**€ 24,00**

L. 86 cm, **13 W, 1.140 lm**  
**2004500**  
**€ 47,00**

L. 56 cm, **9 W, 720 lm**  
**2004499**  
**€ 35,00**

L. 116 cm, **18 W, 1.440 lm**  
**2004501**  
**€ 59,00**

Konverter, Kunststoff schwarz, 24 V DC, IP20, Kabellängen 120 cm und 150 cm

**36 W**, L. 10,5 cm,  
 B. 4,5 cm, H. 3 cm  
**1208077**  
**€ 43,00**

Verbindungskabel, transparent, L. 20 cm

**1277480**  
**€ 6,00**

**60 W**, L. 11,5 cm,  
 B. 5 cm, H. 3,5 cm  
**1208078**  
**€ 55,00**

Schalter, on/off, L. 5,5 cm,  
 B. 2 cm, H. 1,4 cm

**1208076**  
**€ 12,00**

Kippbare Befestigungsclips mit Magnet, 180° rotierend

**2004506**  
**€ 7,00**

**Weiteres Zubehör auf Anfrage!**



Infrarot-Sensor, einstellbar von 30 Sec.-3 Min., 0-90° Erfassungsbereich

**4654304**  
**€ 20,00**

Tastdimmer mit Ein/Aus-Schalter

**4654305**  
**€ 13,00**



Weiß, Aluminiumgehäuse, satinierte Kunststoffabdeckung, mit Schalter, inkl. Befestigungsset, erweiterbar mit jeweils beiliegenden Direktverbindern oder 1 m Verbindungskabel, B. 3,3 cm, H. 1 cm, einstellbar 0°/45°/90°, inkl. eingebauten SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, **5 W, 480 lm**  
**4654290**  
**€ 50,00**


L. 50 cm, **8 W, 780 lm**  
**4654291**  
**€ 85,00**

L. 100 cm, **16 W, 1.500 lm**  
**4654292**  
**€ 138,00**



Konverter, 36 W, inkl. 2x150 cm Kabel, 24 V DC

**4654303**  
**€ 42,00**



für Möbeleinbau geeignet



Weiß, Armatur aus Kunststoff, Abdeckung aus Kunststoff klar, prismatisch, integriertes Betriebsgerät, mit Wippschalter, B. 2,3 cm, H. 3,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 27,5 cm, **4 W, 380 lm**  
**4716516**  
**€ 30,94**

L. 113,6 cm, **18 W, 1.750 lm**  
**4716522**  
**€ 77,35**

L. 50,3 cm, **7 W, 680 lm**  
**4716518**  
**€ 40,46**

L. 143,6 cm, **22 W, 2.100 lm**  
**4775884**  
**€ 102,34**

L. 83,6 cm, **13 W, 1.200 lm**  
**4716520**  
**€ 63,07**

Eckverbinder, L. 4,7 cm, B. 4,7 cm, H. 4,2 cm

**4814822**  
**€ 3,33**

Zuleitungskabel, 180 cm, Euro-Stecker mit Gerätebuchse

**4814817**  
**€ 4,52**

Verbindungskabel

30 cm **4814819** € 3,45  
 60 cm **4814820** € 4,05

90 cm **4814821** € 4,64



Gehäuse Stahlblech, Abdeckung Acryl, anschlussfertig vormontiert, H. 5,4 cm, B. 15,1 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 92 cm, **28 W, 4.000 lm**  
inkl. HF-Bewegungsmelder  
**1449548**  
**€ 295,12**  
ohne HF-Bewegungsmelder  
**1449547**  
**€ 240,38**

L. 122 cm, **42 W, 4.997 lm**  
inkl. HF-Bewegungsmelder  
**1839338**  
**€ 252,28**  
ohne HF-Bewegungsmelder  
**1619947**  
**€ 210,63**



Weiß, Armatur Metall, Kunststoffwanne opal, H. 6 cm, B. 17 cm, L. 150 cm, inkl. eingebauten **50 W LED, 4.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003270**  
**€ 289,90**

Abhänge-/Pendelset,  
L. max. 150 cm  
**2215886**  
**€ 18,92**



Weiß, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff opal, inkl. 2-Punkt-Stahlseilabhangung stufenlos höhenverstellbar von 30-150 cm und Baldachin (Betriebsgerät im Baldachin), Lichtaustritt direkt 80%/indirekt 20%, L. 119,5 cm, B. 29,5 cm, H. 1,2 cm, inkl. eingebauten **34 W LED**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3.550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)  
**4775783**  
**€ 337,96**

**3.450 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin)  
**4775784**  
**€ 337,96**

Aluminiumraster  
seidenglänzend,  
B. 15,9 cm,  
H. 6,7 cm, inkl.  
Multiwatt-EVG,  
für **T5**, EEK A  
(EEK-Spektrum  
A++ - E)



silber  
L. 124 cm, **2x28/54 W**  
**4896715**  
**€ 158,27**

L. 154 cm, **2x35/49/80 W**  
**2736222**  
**€ 174,93**

weiß  
L. 124 cm, **2x28/54 W**  
**4879187**  
**€ 158,27**

L. 154 cm, **2x35/49/80 W**  
**2736220**  
**€ 174,93**

Abhänge-/Pendelset, werkzeuglos  
höhenverstellbare Seilabhangung,  
L. max. 150 cm  
**4879190**  
**€ 53,55**

# Officleuchten



Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, Federsystem, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät (extern über Steckverbindung), Verbindungsleitung 250 mm, inkl. LED (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 148 mm, H. 2 mm, Deckenausschnitt Ø 128 mm, Einbautiefe 27-53 mm, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A+

**5 W, 390 lm**, 3000 K (warmweiß)  
**4765276**  
€ 36,41

**5 W, 400 lm**, 4000 K (neutralweiß)  
**4765275**  
€ 36,41

110x110 mm, H. 3 mm, Deckenausschnitt 96x96 mm, Einbautiefe 27-56 mm, Ausstrahlungswinkel 107°, EEK A+

**4,7 W, 370 lm**, 3000 K (warmweiß)  
**1766284**  
€ 36,41

**4,7 W, 380 lm**, 4000 K (neutralweiß)  
**1766285**  
€ 36,41

Ø 190 mm, H. 3 mm, Deckenausschnitt Ø 170 mm, Einbautiefe 27-53 mm, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A+


**7,9 W, 740 lm**, 3000 K (warmweiß)  
**4765278**  
€ 47,12

**8,7 W, 840 lm**, 4000 K (neutralweiß)  
**4765277**  
€ 47,12

172x172 mm, H. 3 mm, Deckenausschnitt 156x156 mm, Einbautiefe 28-56 mm, Ausstrahlungswinkel 108°, EEK A+

**8 W, 730 lm**, 3000 K (warmweiß)  
**1766286**  
€ 47,12

**8 W, 750 lm**, 4000 K (neutralweiß)  
**8739620**  
€ 47,12



Aufbaugehäuse für Downlight mit

Ø 148 mm, weiß, Ø 150 mm, H. 55 mm  
**3050972**  
€ 34,51


Ø 190 mm, weiß, Ø 192 mm, H. 55 mm  
**3050973**  
€ 40,46



Aufbaugehäuse für Downlight mit

110 x 110 mm, L. 110 mm, B. 110 mm, H. 55 mm  
**8482894**  
€ 34,51

172 x 172 mm, L. 172 mm, B. 172 mm, H. 55 mm  
**8482895**  
€ 40,46



Nickel matt, Abdeckung Acryl weiß, für Deckenanbau, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm, H. 4,5 cm, **15 W, 1.500 lm**  
**1537778**  
€ 108,40

Ø 45 cm, H. 4,5 cm, **25 W, 2.500 lm**  
**1537779**  
€ 165,80

Ø 62 cm, H. 4,5 cm, **30 W, 3.000 lm**  
**1537780**  
€ 242,30



L. 120 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **30 W, 3.000 lm**  
**1537781**  
€ 242,30

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **15 W, 1.500 lm**  
**1537782**  
€ 108,40

L. 45 cm, B. 45 cm, H. 4 cm, **25 W, 2.500 lm**  
**1537783**  
€ 165,80

L. 62 cm, B. 62 cm, H. 4 cm, **30 W, 3.000 lm**  
**1537784**  
€ 242,30



Einbaudownlight, weiß, Leuchtgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, schlag- und stoßfest, schaltbar, Deckenausschnitt 190 mm, Einbautiefe 130 mm, Ø 215 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**9,4 W**

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), **1.000 lm**  
**1726907**  
€ 84,49


Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), **1.050 lm**  
**1726908**  
€ 84,49

**19,5 W**


Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), **1.850 lm**  
**1726909**  
€ 94,01

Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), **1.950 lm**  
**1726910**  
€ 94,01





Grau, Aluminium-Strangpressprofil und Stahl, Mikroprismen-Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, dimmbar, B. 31,2 cm, L. 70 cm, H. 208,2 cm, inkl. eingebauten **87 W LED, 10.500 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1602097**  
**€ 1098,37**



Grau, Aluminium-Strangpressprofil und Stahl, Mikroprismen-Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, schaltbar, B. 31,2 cm, L. 64,5 cm, H. 194 cm, inkl. EVG für **4x55 W, TC-L, 2G11**, EEK A++ - B (EEK-Spektrum A++ - E)  
**2503219**  
**€ 734,23**

**Nachrüstset für dimmbare LED-Leuchten, die bisher nicht smart home fähig sind.** Intelligente Lichtsteuerung via **Sprachsteuerung**, Smartphone oder Tablet über eine App, interagiert direkt über WLAN-Netzwerk, es wird kein KEIN zusätzliches Gateway benötigt, verwendbar für dimmbare LED-Leuchten (Konverter mit Phasenanschnittdimmer) und dimmbare LED-Lampen mit einer maximalen Last

von 90 W bei 240 V, verwendbar für dimmbare Allgebrauchs- oder Halogenlampen mit einer maximalen Last von 180 W bei 240 V, nicht verwendbar mit fluoreszierenden Kompaktlampen/ Energiesparlampen, nur für Beleuchtungsgeräte geeignet, steuerbar mit Android / iOS / Windows FABAS SMARTLUCE, **kompatibel mit Alexa und Google Sprachsteuerung**, H. 2,5 cm, B. 4 cm. L. 8 cm.



**1393386**  
**€ 92,82**

**LED Leuchtmittel**



**Kompatibilitätsliste**

**GU10**  
 dimmbar, 5,5 W, 36°, **450 lm**, 2700 Kelvin, Ø 50 mm, H. 55 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1472557**  
**€ 6,95**



**E14, Kerze**  
 dimmbar, **4,8 W, 470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 35 mm, H. 97 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)  
 klar **1472568** opal **1472570**  
**€ 6,95** **€ 6,95**



**E27, Globe**  
 klar, dimmbar, **7,7 W, 1.055 lm**, 2700 Kelvin, Ø 95 mm, H. 137 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1472588**  
**€ 15,95**



**E14, Tropfen**  
 dimmbar, **470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 45 mm, H. 79 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)  
 klar **1472572** opal **1472574**  
**€ 6,95** **€ 6,95**



**E27**  
 dimmbar, **8,3 W, 806 lm**, 2700 Kelvin, Ø 60 mm, H. 104 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
 klar **1472563** opal **1472565**  
**€ 7,95** **€ 7,95**



außen



# *beleuchtung*

A photograph of a modern building's exterior at dusk. The scene is dominated by a large, rectangular stone wall on the left, which has a warm, glowing light fixture mounted on it. To the right of the wall, a young tree is illuminated from below, its branches silhouetted against the twilight sky. In the foreground, a long, narrow pool of water reflects the ambient light and the building's structure. The pool's edges are lined with a continuous strip of warm, yellow light, creating a soft glow. In the background, more trees and a low wall are visible, with some ground-level lighting illuminating the base of the trees. The overall atmosphere is serene and sophisticated, showcasing modern landscape lighting design.

# Leuchtsystem




LED IP44

Anthrazit/silber, Aluminium-Acryl, Lichtaustritt zweiseitig, mit Bewegungsmelder und Wechsellinsen für 30°, 60° und 90° Ausstrahlwinkel, kombinierbar mit Hausnummernschild, H. 13,8 cm, Ø 11 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 215 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672606**  
€ 102,29

Hausnummernschild, transparent, Kunststoff, Zahlensätze und 1 Buchstabensatz in Edelstahlloptik, H. 24 cm, B. 20 cm, T. 0,4 cm, die Montage kann sowohl ober- als auch unterhalb der Leuchte erfolgen


**2672607**  
€ 23,78



LED IP67

Anthrazit/silber, Aludruckguss, mit Erdspieß, H. 59,2 cm, B. 11 cm, T. 21,2 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **4,3 W LED, 185 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 90°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672608**  
€ 142,78



LED IP67

Bodenaufbauleuchte, Anthrazit, Aluminiumdruckguss, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 180°, H. 32 mm, Ø 160 mm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 2x120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672609**  
€ 95,15



LED IP65

Bodeinbaustrahler, Edelstahl, bis 100 kg belastbar, Abstrahlwinkel 90°, Einbauöffnung 63 mm, Einbautiefe 35 mm, Ø 70 mm, inkl. eingebauten **1,3 W LED, 50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672610**  
€ 23,75






Bodeneinbaustrahler, silber, Metall, bis 500 kg belastbar, Abstrahlwinkel 38°, bis zu 20° schwenkbar, Einbauöffnung 150 mm, Einbautiefe 150 mm, Ø 140 mm, inkl. eingebauten **6 W LED, 427 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten / Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672611**  
**€ 92,77**



Schwarz, Aluminium, Kunststoff, H. 42 cm, Ø 11 cm, **Set bestehend aus 3 Leuchten** mit eingebauten **6 W LED, 3x270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 m Verbindungskabel und 75 VA Transformator, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672612**  
**€ 254,61**



Anthrazit/silber, Aludruckguss, H. 42 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **6,8 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 40°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672613**  
**€ 102,29**



**Controller inkl. Fernbedienung**, zum Schalten und Dimmen mittels Fernbedienung bis zu einer Gesamtleistung von 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß, Reichweite der Fernbedienung bis zu 15 Meter, mit einer Fernbedienung lassen sich beliebig viele Controller steuern

**2672614**  
**€ 83,28**

**Einzelcontroller ohne Fernbedienung**, zum Schalten und Dimmen bis zu einer zusätzlichen Gesamtleistung von 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß, Steuerung nur mit separat erhältlicher Fernbedienung möglich

**2672615**  
**€ 65,43**



**Transformator, 24 V DC, mit Stecker**

max. 21 W, schwarz, H. 10,4 cm, B. 5 cm, T. 3 cm, IP44

**2672616**  
**€ 29,73**

max. 75 W, grau, H. 4 cm, B. 6,4 cm, L. 18,6 cm, IP67

**2672617**  
**€ 59,48**

max. 150 W, grau, H. 4 cm, B. 7 cm, L. 22,3 cm, IP67

**2672618**  
**€ 95,18**



**Abdeckung**

Grau, Kunststoff, H. 4,5 cm, B. 8,9 cm, L. 26 cm

**2672619**  
**€ 29,73**



**Verteiler**

3-fach, schwarz, 24 V, H. 7,5 cm, B. 9,4 cm

**2672620**  
**€ 17,83**



**Verbindungskabel**  
für max. 150 W Leistung

1 m, schwarz, 1in-3out  
**2672621**  
**€ 20,21**

10 m, schwarz, 1in-5out  
**2672622**  
**€ 71,38**

15 m, schwarz, 1in-7out  
**2672623**  
**€ 89,23**



# Wand- / Deckenleuchten



Aluminiumguss, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 14 cm, B. 14 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** SMD-LED, **2x180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	titanfarbig	anthrazit
<b>1043702</b>	<b>2199985</b>	<b>2199984</b>
€ 109,40	€ 109,40	€ 109,40



Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 6 cm, B. 7 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x4 W** SMD-LED, **2x275 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
<b>2199987</b>	<b>2199986</b>
€ 116,50	€ 116,50




Aluminiumguss, schwenkbar, H. 10 cm, B. 7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **3 W** LED, **210 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
<b>2199983</b>	<b>2199982</b>
€ 102,80	€ 102,80



## stufenlos verstellbarer Lichtaustritt




Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** LED, **2x260 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß
<b>4159287</b>
€ 236,81
silbergrau
<b>4324225</b>
€ 236,81
mattschwarz
<b>4324224</b>
€ 236,81



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x6 W** LED, **2x475 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß
<b>4776405</b>
€ 296,31
silbergrau
<b>4776406</b>
€ 296,31
mattnickel eloxiert
<b>2923616</b>
€ 296,31



LED IP65

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **23 W LED, 827 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
<b>8737688</b>	<b>8737690</b>
<b>€ 183,26</b>	<b>€ 183,26</b>



LED IP65

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig (45° unten), H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **12,5 W LED, 407 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
<b>8737682</b>	<b>8737684</b>
<b>€ 146,37</b>	<b>€ 146,37</b>

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, Kunststoff weiß, L. 25 cm, B. 25 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **18 W SMD-LED, 1.750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
<b>2199994</b>	<b>2199995</b>
<b>€ 191,30</b>	<b>€ 191,30</b>

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 8,5 cm, B. 17 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **6,5 W SMD-LED, 700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
<b>2199980</b>	<b>2199981</b>
<b>€ 127,20</b>	<b>€ 127,20</b>

IP44

Graphit, Aluminiumdruckguss, Glas opal, H. 31 cm, B. 19,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 180° Bewegungsmelder **2810056 € 204,68**

ohne Bewegungsmelder **2810055 € 161,84**



LED IP44

Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch beiliegende Filterscheiben, H. 10,5 cm, B. 8,8 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED, 700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	grau
<b>4371252</b>	<b>4371251</b>	<b>4371253</b>
<b>€ 104,95</b>	<b>€ 104,95</b>	<b>€ 104,95</b>
Edelstahl	verzinkt (15 Jahre Garantie)	
<b>2019038</b>	<b>4371254</b>	
<b>€ 104,95</b>	<b>€ 104,95</b>	


# Wand- / Deckenleuchten



**LED**  **IP54**  5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit integriertem Dämmerungsschalter, H. 21 cm, B. 16 cm, Ausl. 5,8 cm, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W LED, 850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1047711**  
€ 101,90




**LED**  **IP44**

Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch beiliegende Filterscheiben, H. 10,6 cm, B. 8,8 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED, 2x350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	grau	Edelstahl	verzinkt (15 Jahre Garantie)
<b>3746733</b>	<b>2972456</b>	<b>3746734</b>	<b>2972457</b>	<b>3746735</b>
€ 104,95	€ 104,95	€ 104,95	€ 104,95	€ 104,95



**LED**  **IP65**  5 Jahre Garantie

Graphit, Aluminium, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, H. 3,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **4 W LED, 120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2810138**  
€ 91,63



**LED**  **IP44**  5 Jahre Garantie

Anthrazit, Kunststoff, **solar**, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0''18650 Akku/3,7V), H. 4,1 cm, Ø 14,7 cm, inkl. eingebauten **1,2 W LED, 30 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**3402463**  
€ 42,01



**LED**  **IP44**  5 Jahre Garantie

Anthrazit, Kunststoff, **solar**, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0''18650 Akku/3,7V), H. 10 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **3x1,2 W LED, 120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)


**3402464**  
€ 84,09



**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, Abdeckung Kunststoff weiß, abnehmbare Tafel aus klarem Kunststoff, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), H. 10 cm, H. inkl. Tafel 18,5 cm, B. 16 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **5 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	2199978
€ 70,10	
anthrazit	2199979
€ 70,10	



**LED** **IP54**

Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung beliebig wechselbar, inkl. eingebauten **9 W LED**, **665 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 4,7 cm, Ø 14,5 cm, mit Betriebsgerät, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	2923613	€ 118,88
struktursilber	2923615	€ 118,88
strukturschwarz	2923614	€ 118,88



**LED** **IP44**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig (15° oben, 45° unten), inkl. eingebauten **2x3 W LED**, **113 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 10 cm, B. 10 cm, L. 10 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	4724770	€ 153,51
anthrazit	4724721	€ 153,51



**LED** **IP65**

Anthrazit, Aluminium, Glas matt, 45° schwenkbar, H. 13 cm, B. 13 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W LED** (CREE), **1.027 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672624**  
**€ 167,79**



**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt zweiseitig, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 5,5 cm, B. 13 cm, L. 22 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2939456**  
**€ 184,09**



**LED** **IP65**

Weiß, Kunststoff, Aufbau, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 2,7 cm, 3 Abdeckrahmen im Lieferumfang enthalten (weiß, grau, anthrazit), inkl. eingebauten **1,5 W LED**, **130 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Diffusor zur Veränderung der Lichtfarbe auf warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024604**  
**€ 51,17**



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 6 cm, B. 10,3 cm, L. 32 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

graphit	2810140	€ 182,07
weiß	2810139	€ 182,07




# Wand- / Deckenleuchten



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
<b>4649126</b>	<b>4649128</b>	<b>4649127</b>
€ 95,20	€ 95,20	€ 95,20



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


schwarz	weiß	graphit
<b>4649114</b>	<b>4649116</b>	<b>4649115</b>
€ 102,34	€ 102,34	€ 102,34



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
<b>4649117</b>	<b>4649119</b>	<b>4649118</b>
€ 160,65	€ 160,65	€ 160,65



**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


schwarz	weiß	graphit
<b>4649129</b>	<b>4649131</b>	<b>4649130</b>
€ 108,29	€ 108,29	€ 108,29



**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
<b>4649120</b>	<b>4649122</b>	<b>4649121</b>
€ 114,24	€ 114,24	€ 114,24



**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
<b>4649123</b>	<b>4649125</b>	<b>4649124</b>
€ 179,69	€ 179,69	€ 179,69




**LED** **IP44**

Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **7,3 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	grau	anthrazit
<b>3024600</b>	<b>3024601</b>	<b>3024603</b>
€ 117,81	€ 117,81	€ 117,81

**IP44**

Anthrazit, Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, für **80 W, R7s**, 78 mm, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024423**  
€ 64,26



Aluminiumdruckguss, mit **2 SCHUKO-Steckdosen**, inkl. eingebauten **11,5 W LED**, Licht und Steckdose getrennt schaltbar, **800 lm**, mit zusätzlichem **6,5 W LED Uplight (GU10)**, **80 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), dimmbar, anschlussfertig vormontiert, H. 17,3 cm, B. 17,1 cm, Ausl. 15,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutz, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß	graphit	schwarz
<b>2810100</b>	<b>2810107</b>	<b>2810103</b>
<b>€ 249,90</b>	<b>€ 249,90</b>	<b>€ 249,90</b>



Schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, H. 19 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **8 W LED**, **880 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



**1348397**  
**€ 255,90**



Anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, H. 26 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **16 W LED**, **1.600 lm**, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



**2017003**  
**€ 323,90**



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, Ø 25 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



**4654279**  
**€ 63,00**



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



**4654285**  
**€ 71,00**



# Wand- / Deckenleuchten



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 12 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **11 W LED, E27, EEK A++ - E**  
 schwarz  
**4155246**  
 € 77,35  
 weiß  
**4155248**  
 € 77,35  
 graphit  
**4155247**  
 € 77,35



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz  
**4649132**  
 € 161,84  
 weiß  
**4649134**  
 € 161,84  
 graphit  
**4649133**  
 € 161,84

mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz  
**2810109**  
 € 235,62  
 weiß  
**2810112**  
 € 235,62  
 graphit  
**2810115**  
 € 235,62



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 27 cm, Ausl. 11 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **11 W LED, E27, EEK A++ - E**  
 schwarz  
**4365155**  
 € 73,78  
 weiß  
**4365157**  
 € 73,78  
 graphit  
**4365156**  
 € 73,78



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz  
**2810000**  
 € 161,84  
 weiß  
**2810002**  
 € 161,84  
 graphit  
**2810001**  
 € 161,84

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 weiß  
**2810004**  
 € 215,39  
 graphit  
**2810003**  
 € 215,39



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **11 W LED, E27, EEK A++ - E**  
 schwarz  
**4155240**  
 € 79,73  
 weiß  
**4155242**  
 € 79,73  
 graphit  
**4155241**  
 € 79,73



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz  
**2810005**  
 € 152,32  
 weiß  
**2810007**  
 € 152,32  
 graphit  
**2810006**  
 € 152,32

H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz  
**2810099**  
 € 198,73  
 weiß  
**2810106**  
 € 198,73  
 graphit  
**2810102**  
 € 198,73



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz  
**2810098**  
 € 205,87  
 weiß  
**2810105**  
 € 205,87  
 graphit  
**2810101**  
 € 205,87



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 weiß  
**2810108**  
 € 252,28  
 graphit  
**2810104**  
 € 252,28



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 32 cm, Ausl. 8,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (EEK-Spektrum A++ - E)



inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

schwarz  
**2810110**  
€ 178,50

weiß  
**2810113**  
€ 178,50

graphit  
**2810116**  
€ 178,50



mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten

**19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

weiß  
**2810111**  
€ 232,05

graphit  
**2810114**  
€ 232,05



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **500 lm/532 lm/597 lm/662 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz  
**2310129**  
€ 153,51

weiß  
**2310126**  
€ 153,51

graphit  
**2310132**  
€ 153,51

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar


schwarz  
**2310130**  
€ 183,26

weiß  
**2310127**  
€ 183,26

graphit  
**2310133**  
€ 183,26



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **7 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **670 lm/737 lm/800 lm/900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz  
**2310102**  
€ 153,51

weiß  
**2310099**  
€ 153,51

graphit  
**2310105**  
€ 153,51

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz  
**2310103**  
€ 183,26

weiß  
**2310100**  
€ 183,26

graphit  
**2310106**  
€ 183,26



Silber metallic, korrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, für Außenanwendung, Kristallglas seidenmatt, mit Schutzgitter, schraubenlose Montage, Ø 26,8 cm, H. 10 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



**1331760**  
€ 230,86



Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, Ø 24 cm, Ausl. 12 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß  
**4820526**  
€ 24,95

silber  
**4820525**  
€ 24,95



Aluminium, H. 19,5 cm, Ø 7,5 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



**3447813**  
€ 39,95

# Wand- / Deckenleuchten



Deckeneinbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, schwenkbar 25°, separates Deckenteil des Strahlers ermöglicht Vorinstallation der Leuchte, zum Renovieren wird nur das Vorderteil abgezogen, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Ø 80 mm, für z. B. **8,8 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V, EEK A+ - C (EEK-Spektrum A++ - E)

**4986923**  
€ 55,45



Deckenaufbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, H. 106 mm, Ø 78 mm, für z. B. **3,9 W LED**, **GU10**, 230 V, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

**4989958**  
€ 219,91



Wandleuchte aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, H. 196 mm, Ø 60 mm, Ausl. 119 mm, für z. B. **2x3,9 W LED**, **GU10**, 230 V, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

**5100341**  
€ 287,03



NV-Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, Glas klar, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, für z. B. **5,5 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V, EEK A+ - C (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 82 mm      82x82 mm  
**4756333**      **4756334**  
€ 62,83      € 65,33



Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!

**2635645**  
€ 12,49



Edelstahl/weiß, Acryl, **solar**, mit Dämmerungssensor und Akku (2xAA-Akku/1,5 V (Mignon), inkl. Nummern- und Buchstaben-set (a-z, 0-9), H. 22 cm, B. 23 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten **0,2 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**3858739**  
€ 49,96



Edelstahl & Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **2x7 W LED**, **2x433 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit zweiseitigem Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 100°/40°, bzw. 40°/40°, Diffusor: Floatglas, H. 11,2 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2810064**  
€ 148,75



Edelstahl, Lichtaustritt zweiseitig, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **2x456 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2199999**  
€ 148,75




Edelstahl, Glas opal, Ø 28 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**3808991**  
€ 176,70



**V4A Edelstahl**, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1602899**  
€ 178,50



Edelstahl, Glas opal, L. 23 cm, B. 25 cm, Ausl. 14 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)  
**4820373**  
€ 158,00



ohne Bewegungsmelder  
**2677380**  
€ 103,80



Edelstahl gebürstet,  
Floatglas satiniert,  
H. 28 cm, B. 18 cm,  
Ausl. 8 cm, für z. B.  
**8 W LED, E27,**  
EEK A++ - E (EEK-  
Spektrum A++ - E)



mit 200° Bewegungs-  
melder  
**4820398**  
€ 186,83

ohne Bewegungs-  
melder  
**4820396**  
€ 123,76



Edelstahl gebürstet,  
Glas opal, H. 28 cm,  
B. 16 cm, Ausl. 9 cm,  
für z. B. **8 W LED, E27,**  
EEK A++ - E (EEK-  
Spektrum A++ - E)



mit 200° Bewegungs-  
melder  
**4820392**  
€ 198,73

ohne Bewegungs-  
melder  
**4820391**  
€ 136,85



Edelstahl gebürstet,  
Floatglas satiniert,  
H. 28 cm, B. 18 cm,  
Ausl. 8 cm, für z. B.  
**8 W LED, E27,**  
EEK A++ - E (EEK-  
Spektrum A++ - E)



mit 200° Bewegungs-  
melder  
**4820397**  
€ 186,83

ohne Bewegungs-  
melder  
**4820395**  
€ 123,76



Edelstahl, Glas  
opal, H. 28 cm,  
B. 18 cm, Ausl.  
10,5 cm, für z. B.  
**8 W LED, E27,**  
EEK A++ - E  
(EEK-Spektrum  
A++ - E)



**4132054**  
€ 165,77



Glas klar, H. 25,5 cm, Ø 27,5 cm,  
Ausl. 42 cm, für z. B. **8 W LED,**  
**E27, EEK A++ - D** (EEK-Spek-  
trum A++ - E)



schwarz  
**4820943**  
€ 49,95  
verzinkt  
(15 Jahre  
Garantie)  
**3758056**  
€ 49,95



Kunststoff,  
Glas opal, mit  
130° Bewegungs-  
melder, H. 27,5 cm,  
Ø 21,5 cm, Ausl.  
25 cm, für z. B. **15 W**  
**LED, E27, EEK A++ - E**  
(EEK-Spektrum A++ - E)



schwarz  
**3698187**  
€ 92,82  
weiß  
**3698188**  
€ 92,82



Edelstahl, Glas opal,  
mit 360° Bewegungs-  
melder (Zeit- und  
Dämmerungsschalter  
einstellbar), H. 35 cm,  
B. 20 cm, Ausl. 22,5 cm,  
für z. B. **8 W LED, E27,**  
EEK A++ - E (EEK-Spek-  
trum A++ - E)



**4820364**  
€ 209,70



Kunststoff,  
Blasenglas, mit  
130° Bewegungs-  
melder, H. 27,5 cm,  
Ø 21,5 cm, Ausl.  
25 cm, für z. B. **15 W**  
**LED, E27, EEK A++ - E**  
(EEK-Spektrum A++ - E)



schwarz  
**2473734**  
€ 92,82  
weiß  
**2473733**  
€ 92,82



Aluminium,  
weiß, Glas opal,  
H. 50 cm, B. 25 cm,  
Ausl. 41 cm,  
für z. B. **15 W LED,**  
**E27, EEK A++ - E**  
(EEK-Spektrum  
A++ - E)



**4158057**  
€ 123,76

## Briefkästen



Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 40 cm, B. 31 cm, Ausl. 14 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit  
**4366578**  
**4820405** € 189,21  
**€ 189,21**



Zeitungsfach, beidseitig offen, Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 16 cm, B. 31 cm, Ausl. 8 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit  
**4366580**  
**4820406** € 89,25  
**€ 89,25**



Korpus Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, Posteinwurf 26,5x3,3 cm mit Entnahmesicherung und Klappensperre, H. 37 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

**2810144**  
**€ 177,31**



Zeitungsfach, beidseitig offen, Kasten Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, H. 10 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

**2810145**  
**€ 47,00**



## Steckdosensäulen



3-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, mit Montageplatte, H. 58 cm, Ø 10 cm, AC/DC-fähig, Säulenkopf mit austauschbarer **10 W LED**, **900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672631**  
**€ 374,90**

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

**4822891**  
**€ 99,10**



2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 30 cm, B. 7 cm

**2677318**  
**€ 174,90**



4-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, H. 50 cm, B. 15 cm

**4812930**  
**€ 266,80**

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

**4822891**  
**€ 99,10**



4-fach Steckdoserverteiler in dunkelgrauer Steinoptik, Kunststoff, inkl. 3 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, L. 22 cm, B. 18 cm, H. 20,5 cm

**2199969**  
**€ 69,95**



2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 26,3 cm, B. 10 cm

**8814414**  
**€ 58,95**



3-fach Steckdosenspieß, schwarz/gelb, H. 43,5 cm, B. 19,5 cm, inkl. 2 m Zuleitung

**1845001**  
**€ 22,62**






IP44 

Anthrazit/Edelstahl,  
Aluminiumguss,  
mit Montageplatte,  
Glas opal, B. 16,5 cm,  
Ausl. 10,5 cm,  
für z. B. **8 W LED**,  
**E27**, EEK A++ - E  
(EEK-Spektrum  
A++ - E)



mit 360° Bewegungsmelder  
(Zeit- und Dämmerungsschalter  
einstellbar), H. 33 cm  
**2672629**  
**€ 255,90**



ohne Bewegungsmelder,  
H. 20,5 cm  
**1348399**  
**€ 196,40**



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,  
Aluminiumguss,  
mit Montageplatte,  
Glas opal, B. 26 cm,  
Ausl. 10 cm,  
für z. B. **8 W LED**,  
**E27**, EEK A++ - E  
(EEK-Spektrum  
A++ - E)



mit 360° Bewegungsmelder  
(Zeit- und Dämmerungsschalter  
einstellbar), H. 35,5 cm  
**1348400**  
**€ 275,70**



ohne Bewegungsmelder,  
H. 26 cm  
**1348401**  
**€ 216,20**



IP44 

2-fach Steckdosensäule,  
anthrazit/silber,  
Aluminiumguss,  
mit Montageplatte,  
H. 30 cm, B. 8 cm,  
T. 4 cm

**1348402**  
**€ 176,50**



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,  
Aluminiumguss,  
mit Erdspeiß und 2,5 m  
Zuleitung mit Netzstecker,  
Gesamt-H. 35 cm, Ø 6 cm,  
Ausl. 9,5 cm, für z. B.  
**5,5 W LED**, PAR16, **GU10**,  
EEK A++ - E (EEK-  
Spektrum A++ - E)

**2672630**  
**€ 156,70**



# Garten- / Wegeleuchten




Anthrazit, Aluminiumdruckguss dimm- und regelbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Alle Q®-Leuchten sind zertifizierte ZigBee-Alliance Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo „ALEXA“ steuern „ALEXA schalte das Licht an“!



H. 81,4 cm, B. 20 cm, L. 20,2 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 900 lm**, IP44  
**1384967**  
€ 219,00



Kopf schwenkbar, H. 103 cm, B. 20 cm, L. 29 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44  
**1384982**  
€ 229,95



H. 7,5 cm, B. 36,4 cm, L. 36,4 cm, **18 W LED, 2.200 lm**, IP65  
**1384937**  
€ 219,00



H. 10 cm, B. 16 cm, L. 16 cm, **8,4 W LED, 1.060 lm**, IP65  
**1384945**  
€ 149,00



H. 11 cm, B. 11 cm, L. 11 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44  
**1384980**  
€ 189,95



**IP44**

Weiß matt, Kunststoff (PMMA), für **Festmontage geeignet**, ohne Zuleitung, zusätzlicher Erdspeiß im Lieferumfang enthalten, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm, für z. B. **15 W LED**  
**3025425**  
€ 107,10

Ø 40 cm, für z. B. **19,5 W LED**  
**3025426**  
€ 133,28

Ø 50 cm, für z. B. **19,5 W LED**  
**3025493**  
€ 255,85

**LED** **IP54**

Weiß, Polyethylen, inkl. **1 W LED, RGB**, mit Ladegerät und Fernbedienung, H. 23 cm, Ø 15,4 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024727**  
€ 107,10


**LED** **RGBW** **IP44** **5 Jahre Garantie**

Weiß, Kunststoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. eingebauten **8,5 W LED, 600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), inkl. separatem Erdspeiß, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm **1159055** € 191,30

Ø 40 cm **1159056** € 242,30





LED IP54

Aluminiumdruckguss, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, 38,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 154 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz 3402469 € 117,81  
silber 3402470 € 117,81

LED 5 Jahre Garantie

Mattschwarz, satiniert, Aluminium, Polykarbonat, 60° schwenkbar, 350° drehbar, 3fach dimmbar, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, H. 21,5 cm, Ø 12,8 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 290 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3282598 € 224,91



LED RGBW IP44 5 Jahre Garantie

Weiß, Kunststoff, inkl. eingebauten **1 W LED, 70 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit Schalter und USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 20,5 cm, Ø 13 cm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ bis E)



3402467 € 48,20



3402468 € 48,20



LED RGBW IP54

Stehisch, Kunststoff (PE), opal seidenmatt, mit Tischplatte aus Glas, Ø 58 cm, H. 110 cm, LED mit Farbwechselfolge im Akkubetrieb, RGB bzw. weiß, Steuerung über IR-Fernbedienung, Betriebsdauer max. 8-12 h (Dauerbetrieb), externes Ladegerät im Lieferumfang enthalten

2936500 € 809,20



© Fotostudio Lippmann



IP65

Silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), mit Zuleitung 4,5 m, H. 150 cm, Ø 35 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2868460 € 320,11

# Garten- / Wegeleuchten



LED IP65

Anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Diffusor klar, H. 94 cm, Ø 17 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.030 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E) mit 140° Bewegungsmelder, 6 m Reichweite, Nachlaufzeit 1-15 min (Automatik-DALI)  
**1030487**  
**€ 599,76**  
 schaltbar Ein/Aus  
**1030471**  
**€ 487,90**



LED IP65

Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 75,3 cm, B. 9 cm, L. 3,5 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 775 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ bis E)  
**3402472**  
**€ 360,57**



Erdbefestigung, H. 26 cm  
**1235347**  
**€ 32,13**

LED IP65

Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 75 cm, B. 9 cm, L. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 537 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ bis E)  
**3402471**  
**€ 418,88**



Erdbefestigung, H. 26 cm  
**1235347**  
**€ 32,13**

LED IP54

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Leuchtenkopf schwenkbar, Diffusor Kunststoff (PC) opal, Ø 20 cm, H. 90 cm, inkl. eingebauten **LED 18 W, 770 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit durchgehendem Erdstück, EEK A+ + (EEK-Spektrum A++ - E)  
**2939449**  
**€ 379,25**



© Fotostudio Lippmann

LED IP54

Anthrazit, Aluminium, H. 80 cm, B. 13 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 818 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3025546**  
**€ 204,68**



LED IP66

Grau, Aluminiumdruckguss, einseitig abstrahlend, H. 82 cm, Ø 15 cm, inkl. eingebauten **9 W Power-LED, 1.019 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1043706**  
**€ 446,07**



Erdbefestigung, Edelstahl, H. 30 cm  
**1043705**  
**€ 62,48**






**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,5 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **570 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1871083**  
**€ 148,39**



**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,4 cm, B. 9 cm, L. 9 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1871084**  
**€ 148,39**

**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt einseitig, Spot schwenkbar, H. 5,5 cm, B. 16,1 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



**2939455**  
**€ 178,14**



**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 12,5 cm, B. 4,3 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **11 W LED**, **280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



**1871030**  
**€ 124,83**



**LED** **IP54**



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 25 cm, B. 10,3 cm, L. 11 cm, inkl. eingebauten **19 W LED**, **690 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2939454**  
**€ 154,34**



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, für Sockelmontage, H. 65 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, inkl. eingebauten **12 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2939452**  
**€ 267,63**



# Leuchtenserien



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W LED, 1.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672632**  
**€ 114,80**



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 15 cm, L. 15 cm, inkl. eingebauten **11 W LED, 1.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm  
**2672633**  
**€ 140,30**

H. 80 cm  
**2672634**  
**€ 178,20**



Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder  
**2199977**  
**€ 165,80**

ohne Bewegungsmelder  
**2923625**  
**€ 140,30**



Bewegungsmelder in Funktion



Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, Ausl. 12,5 cm, B. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder

H. 50 cm  
**2199991**  
**€ 191,30**

H. 100 cm  
**2199989**  
**€ 216,80**

ohne Bewegungsmelder

H. 50 cm  
**1043699**  
**€ 165,80**

H. 100 cm  
**1043700**  
**€ 191,30**

Erdspieß, H. 40 cm,  
B. 20 cm, T. 14 cm  
**2199996**  
**€ 46,40**



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 17 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm  
**1689592**  
**€ 165,80**

H. 100 cm  
**1689582**  
**€ 191,30**



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 15 cm, B. 17 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder  
**1689550**  
**€ 152,90**

ohne Bewegungsmelder  
**1689549**  
**€ 127,40**





Bewegungsmelder  
in Funktion



Anthrazit, Aluminiumguss,  
H. 10 cm, B. 30 cm, Ausl. 9 cm,  
inkl. eingebauten **6 W**  
SMD-LED, **580 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (3000 Kelvin),  
EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder  
**2199976**  
**€ 164,20**  
ohne Bewegungsmelder  
**2199975**  
**€ 121,90**



Anthrazit, Aluminiumguss,  
mit 120°  
Bewegungsmelder,  
H. 100 cm, B. 30 cm,  
T. 9,5 cm, inkl. eingebauten  
**6 W** SMD-LED,  
**580 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (3000 Kelvin),  
EEK A+ (EEK-Spektrum  
A++ - E)

**2199988**  
**€ 219,00**

Erdspieß, H. 40 cm,  
B. 20 cm, T. 14 cm  
**2199996**  
**€ 46,40**



Edelstahl massiv, gebürstet,  
Opalglas, H. 20,5 cm,  
B. 12 cm, Ausl. 14,5 cm,  
für z. B. **15 W** LED, **E27**,  
EEK A++ - E (EEK-Spektrum  
A++ - E)



mit 180° Bewegungs-  
melder  
**4158053**  
**€ 248,71**  
ohne Bewegungs-  
melder  
**4158052**  
**€ 189,21**



Edelstahl massiv, gebürstet,  
Opalglas, B. 12 cm,  
L. 12 cm, für z. B. **15 W**  
LED, **E27**, EEK A++ - E  
(EEK-Spektrum A++ - E)  
H. 40 cm  
**4158054**  
**€ 236,81**  
H. 85 cm  
**4158055**  
**€ 284,41**



Glas klar, H. 23 cm, Ø 22 cm,  
Ausl. 25 cm, für z. B. **8 W**  
LED, **E27**, EEK A++ - E  
(EEK-Spektrum A++ - E)

verzinkt  
(15 Jahre  
Garantie)  
**4820937**  
**€ 49,95**

Edelstahl  
**4820938**  
**€ 94,95**


Glas klar, H. 92,5 cm,  
Ø 22 cm, für z. B.  
**8 W** LED, **E27**, EEK  
A++ - E (EEK-Spek-  
trum A++ - E)

verzinkt  
(15 Jahre  
Garantie)  
**4820941**  
**€ 119,95**  
Edelstahl  
**4820942**  
**€ 144,95**



Glas klar, mit 100°  
Bewegungsmel-  
der, H. 22 cm,  
Ø 23 cm, Ausl.  
25 cm, für z. B.  
**8 W** LED, **E27**,  
EEK A++ - E  
(EEK-Spektrum  
A++ - E)

verzinkt  
(15 Jahre  
Garantie)  
**4820939**  
**€ 94,95**  
Edelstahl  
**4820940**  
**€ 119,95**



Edelstahl, Glas opal,  
B. 21 cm, Ausl. 25,5 cm,  
für z. B. **8 W** LED, **E27**,  
EEK A++ - E (EEK-Spek-  
trum A++ - E)



mit 360° Bewe-  
gungsmelder (Zeit-  
und Dämmerungs-  
schalter einstellbar),  
H. 36,5 cm  
**3808625**  
**€ 275,20**  
ohne Bewegungs-  
melder, H. 34,5 cm  
**4812945**  
**€ 217,50**

Edelstahl, Glas opal,  
H. 90 cm, B. 21 cm,  
für z. B. **8 W** LED, **E27**,  
EEK A++ - E (EEK-Spek-  
trum A++ - E)  
**4812953**  
**€ 265,60**

Erdeinbaustück,  
H. 40 cm, Ø 15 cm  
**4822891**  
**€ 99,10**



# Leuchtenserien

IP44 



Edelstahl, Glas opal, H. 30 cm, Ø 11 cm, für z. B. **15 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4820402**  
**€ 140,42**



Edelstahl, Glas opal, Ø 11 cm, für z. B. **15 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ - E)  
H. 60 cm  
**5973913**  
**€ 180,88**

H. 90 cm  
**4820404**  
**€ 230,86**



IP44 



Edelstahl, Glas opal, mit Montageplatte, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ bis E)  
**2677362**  
**€ 207,30**



Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. **8 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4824116**  
**€ 529,60**

mit 90° Bewegungsmelder  
**4824116**  
**€ 529,60**

ohne Bewegungsmelder  
**4812952**  
**€ 378,80**

Edelstahl, Glas opal, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. **8 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 38 cm  
**4132052**  
**€ 275,25**

ohne Bewegungsmelder, H. 35,5 cm  
**4132053**  
**€ 216,34**



Edelstahl, Glas opal, H. 35,5 cm, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, mit Unterlicht für z. B. **6 W LED, PAR20**, und für z. B. **8 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ bis E)  
**4820366**  
**€ 235,40**



Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm  
**4822891**  
**€ 99,10**

IP44 



Edelstahl, Glas weiß, H. 30 cm, Ø 23 cm, Ausl. 26 cm, für z. B. **15 W LED, E27, EEK A - E** (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4366601**  
**€ 142,80**



Edelstahl, Glas weiß, H. 60 cm, Ø 23 cm, für z. B. **15 W LED, E27, EEK A - E** (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4366604**  
**€ 192,78**



Edelstahl, Glas weiß, H. 90 cm, Ø 23 cm, für z. B. **15 W LED, E27, EEK A - E** (EEK-Spektrum A++ bis E)  
**4366603**  
**€ 242,76**

IP44 



Makrolon, H. 80 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L **24 W, 2G11**, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4366564**  
**€ 278,46**



Edelstahl gebürstet  
**4820390**  
**€ 278,46**



Edelstahl gebürstet  
**2039182**  
**€ 233,24**

Edelstahl gebürstet  
**2039181**  
**€ 233,24**

Makrolon, H. 40 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L **18 W, 2G11**, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4366581**  
**€ 186,83**

Edelstahl gebürstet  
**5973908**  
**€ 186,83**



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 41,5 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing  
**4812922**  
€ 147,20

schwarz  
**3807745**  
€ 147,20

weiß  
**3808419**  
€ 147,20



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing  
**4812921**  
€ 207,90

schwarz  
**3807744**  
€ 207,90

weiß  
**3808418**  
€ 207,90



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, ohne Bewegungsmelder, H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing  
**2677363**  
€ 147,20

schwarz  
**3807743**  
€ 147,20

weiß  
**3808417**  
€ 147,20




Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, inkl. Mast, H. 207 cm, Ø 64 cm, für z. B. **3x8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing  
**4812923**  
€ 555,40

schwarz  
**3807751**  
€ 555,40

weiß  
**3808457**  
€ 555,40



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 135,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing  
**4812924**  
€ 244,80

schwarz  
**2677364**  
€ 244,80

weiß  
**3808526**  
€ 244,80



Erdeinbaustück, für Pöller- und Podestleuchten  
H. 40 cm, Ø 15 cm

**4822891**  
€ 99,10




Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 56,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing  
**4812920**  
€ 195,80

schwarz  
**3807666**  
€ 195,80

weiß  
**3807925**  
€ 195,80



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 35 cm, Ø 20 cm, Ausl. 29,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)  
**4125737**  
€ 213,00

ohne Bewegungsmelder  
**4125736**  
€ 155,90



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 21,5 cm, B. 23,5 cm, Ausl. 13 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**4125745**  
€ 169,90

# Strahler



**IP54**

Edelstahl, gehärtetes klares Glas, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

**1282717**  
€ 34,82



**IP55**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, H. 14 cm, B. 9,5 cm, Ausl. 10 cm, für **5 W LEDPAR16, GU10**, 220-240 V, EEK A+ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

**1658054**  
€ 64,97

**IP55**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, mit Erdspieß aus Kunststoff und 3 m Zuleitung mit Netzstecker, Gesamt-H. 27,5 cm, B. 9,8 cm, L. 15,7 cm, für **5 W LEDPAR16, GU10**, 220-240 V, EEK A+ - D (EEK-Spektrum A++ bis E)

**3971490**  
€ 55,22



**LED** **IP67**

Weiß, Aluminium, manuell **fokussierbar von 15-57°**, externer Treiber benötigt, H. 8,9 cm, L. 11,45 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **13 W Power-LED, 1.487 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1043708**  
€ 304,88

Konverter, **IP67**, 13 W, 350 mA, H. 3,1 cm, B. 7,8 cm, L. 10 cm

**1043704**  
€ 72,47

Erdspieß, Edelstahl, H. 25 cm

**1043703**  
€ 23,74



**LED** **IP65**

Aluminium, mit Erdspieß und 1,5 m Zuleitung ohne Netzstecker, auch ohne Erdspieß montierbar, Strahlerkopf verstellbar, Abstrahlwinkel 45°, H. 10 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **3x1 W Power-LED, 250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4165799**  
€ 129,70



**LED** **IP65**

Strukturschwarz, Edelstahl/Aluminium, mit Erdspieß und 2 m Zuleitung mit Netzstecker, Ø 10 cm, Gesamt-H. 29,8 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4756532**  
€ 210,15



**LED** **IP44**

Edelstahl, mit Erdspieß und 2 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, Ø 6 cm, Gesamt-H. 46,5 cm, inkl. austauschbarem **5 W LED-Leuchtmittel, GU10, 360 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ bis E)

**1568893**  
€ 75,95



**LED** **IP55**

Aluminium, mit 140° Bewegungsmelder, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED, 675 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708715** € 172,55  
weiß **4708714** € 172,55



**LED** **IP65** 

Silber metallic, Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig, Bügel Aluminium pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest IK07, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Spot mittelbreit strahlend, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 22,6 cm, B. 19,4 cm, Ausl. 10,9 cm, Abstrahlwinkel 32°, **23 W LED, 2.150 lm**  
**2873236**  
€ 330,94

H. 33,6 cm, B. 26,7 cm, Ausl. 14,2 cm, Abstrahlwinkel 44°, **37 W LED, 4.150 lm**  
**2873244**  
€ 439,94



**LED** **IP55**

Aluminium, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED, 675 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708713** € 138,04  
weiß **4708712** € 138,04



**LED** **IP65**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, engstrahlende Optik, Wallwasher, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **10 W LED, 611 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 13,2 cm, B. 8 cm, T. 3 cm, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3904879**  
€ 85,68

Erdspieß, schwarz  
**4725366**  
€ 11,90





**LED** IP66

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, 55° Abstrahlwinkel, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **18 W LED**, **1.108 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 22,3 cm, B. 16 cm, T. 4,3 cm, einstellbarer Ausleger, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1601685**  
**€ 243,95**



**LED** IP55

Aluminiumdruckguss, Abdeckung Kunststoff matt, dreh- und schwenkbar, mit 180° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter, H. 16,03 cm, Ausl. 4,93 cm, inkl. eingebauten LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**10 W, 840 lm**, B. 8 cm

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)	Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin)
schwarz <b>1557867</b> <b>€ 136,85</b>	schwarz <b>1557863</b> <b>€ 136,85</b>
weiß <b>1557866</b> <b>€ 136,85</b>	weiß <b>1557862</b> <b>€ 136,85</b>

**2x10 W, 2x840 lm**, B. 16,7 cm

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)	Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin)
schwarz <b>1557869</b> <b>€ 208,25</b>	schwarz <b>1557865</b> <b>€ 208,25</b>
weiß <b>1557868</b> <b>€ 208,25</b>	weiß <b>1557864</b> <b>€ 208,25</b>



**LED** IP65

Aluminiumdruckgussgehäuse, inkl. eingebauten **10 W LED**, **800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), B. 13,3 cm, L. 7,5 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 160° Bewegungsmelder, H. 21 cm

schwarz <b>3048727</b> <b>€ 91,63</b>	weiß <b>3048726</b> <b>€ 91,63</b>
---	--

ohne Bewegungsmelder, H. 15,5 cm

schwarz <b>3329378</b> <b>€ 70,21</b>	weiß <b>3329377</b> <b>€ 70,21</b>
---	--



**LED** IP65

Aluminiumdruckgussgehäuse, inkl. eingebauten **30 W LED**, **2.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), B. 22,7 cm, L. 8,6 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ bis E)

mit 160° Bewegungsmelder, H. 29 cm

schwarz <b>3048731</b> <b>€ 197,54</b>	weiß <b>3048730</b> <b>€ 197,54</b>
--	---

ohne Bewegungsmelder, H. 25,2 cm

schwarz <b>3329382</b> <b>€ 170,17</b>	weiß <b>3329381</b> <b>€ 170,17</b>
--	---

Erdspieß inklusive Adapter, H. 26,5 cm, Ø 6 cm

schwarz <b>3048741</b> <b>€ 32,13</b>	weiß <b>3048740</b> <b>€ 32,13</b>
---	--

**LED** IP65

Aluminiumdruckgussgehäuse, inkl. eingebauten **50 W LED**, **4.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), B. 22,7 cm, L. 8,6 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ bis E)

mit 160° Bewegungsmelder, H. 29 cm

schwarz <b>3048735</b> <b>€ 236,81</b>	weiß <b>3048734</b> <b>€ 236,81</b>
--	---

ohne Bewegungsmelder, H. 25,2 cm

schwarz <b>3329386</b> <b>€ 209,44</b>	weiß <b>3329385</b> <b>€ 209,44</b>
--	---

Wandausleger inklusive Adapter, H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm

schwarz <b>3048739</b> <b>€ 76,16</b>	weiß <b>3048738</b> <b>€ 76,16</b>
---	--

**LED** IP44 5 Jahre Garantie

Kunststoff, komplett dreh- und schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe 6 m) und inkl. Eckwandhalter, H. 22,1 cm, B. 18 cm, Ausl. 16,1 cm, inkl. eingebauten **20 W LED**, **1.830 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz <b>3609053</b> <b>€ 190,40</b>	weiß <b>3609054</b> <b>€ 190,40</b>
--	---



**LED** IP54 5 Jahre Garantie

Kunststoff, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite 12 m, max. Montagehöhe 6 m), mit Aluminium-Kühlkörper, komplett dreh- und schwenkbar, 3% Grundhelligkeit einstellbar, H. 23 cm, B. 17,8 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **24,8 W LED**, **2.400 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz <b>3925332</b> <b>€ 391,51</b>	weiß <b>1394472</b> <b>€ 391,51</b>
--	---



# Strahler



Schwarz, Aluminium steuer- und regelbar über Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. eingebauten LED und Betriebsgerät, RGB und Lichtfarbe warmweiß (2700-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**10 W, 800 lm**, H. 14 cm, B. 13 cm, Ausl. 3,2 cm  
**1661592**  
**€ 102,34**

**30 W, 2.000 lm**, H. 20 cm, B. 19,1 cm, Ausl. 4 cm  
**1661593**  
**€ 234,67**



Funkfernbedienung, weiß, 4 separate Gruppen schaltbar, H. 2 cm, B. 2,5 cm, L. 15,2 cm  
**1745902**  
**€ 37,60**

Wenn Ihre neuen Leuchten dem „LED-Tod“ erliegen, könnte das an kurzen Überspannungen in Ihrem Stromnetz liegen. Schuld sind etwa Blitzeinschläge. Ein geeignetes Schutzgerät vor den elektronischen LED-Treibern stellt eine sichere Barriere gegen Überspannungen dar. So wird die Lebensdauer der LED-Leuchten gewährleistet.

Überspannungsschutz für Displaystrahler  
**8905368**  
**€ 39,15**

Überspannungsschutz mit optischer Funktionsanzeige für den Schutz von LED-Leuchten und empfindlichen, elektronischen Treibern  
**1659869**  
**€ 59,69**



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, schwenk- und kippbar, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 53 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>95, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**2810430**  
**€ 94,01**  
graphit  
**2810431**  
**€ 94,01**



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, starr, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 110 mm, Ø 114 mm, inkl. Betriebsgerät für 230V-Direktanschluss und eingebautem **15 W LED, 1.430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abstrahlwinkel 40°, anschlussfertig vormontiert, CRI:>90, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**4185655**  
**€ 164,22**  
graphit  
**4185657**  
**€ 164,22**



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, mit kardanischem Gelenk zum Ausrichten in alle Richtungen (360°), dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 48 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **6 W LED, 590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>95, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**1539747**  
**€ 82,11**  
graphit  
**1539746**  
**€ 82,11**




Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, Ø 180 mm

weiß **1054738**  
**€ 11,90**      graphit **1054739**  
**€ 11,90**

Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, Ø 250 mm

weiß **1054740**  
**€ 26,18**      graphit **1054741**  
**€ 26,18**



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, Ø 133 mm

weiß **1054758**  
**€ 5,95**      graphit **1054760**  
**€ 5,95**

Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, Ø 180 mm

weiß **1054759**  
**€ 14,28**      graphit **1054762**  
**€ 14,28**



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 45°, Einbauöffnung 60 mm, Einbautiefe 100 mm, Ø 68 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **1 W LED, 80 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4165791**  
€ 71,20



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 3.000 kg überrollbar, 20° schwenkbar, Fassung in der Höhe verstellbar, Einbauöffnung 122 mm, Einbautiefe 165 mm, für z. B. **3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 130 mm  
**2199972**  
€ 132,45  
130x130 mm  
**2199973**  
€ 136,20

Einbaugehäuse, H. 180 mm, Ø 122 mm  
**2199971**  
€ 13,74



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl poliert, überrollbar bis 1800 kg, 15° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 15°+60°, inkl. Einbaugehäuse, Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und 1 m Anschlusskabel, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm,  
**10,5 W, 995 lm**  
**1047707**  
€ 239,19

Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm,  
**17,6 W, 1.950 lm**  
**1047706**  
€ 307,02

Ø 225 mm, Einbautiefe 177 mm,  
**27,6 W, 2.815 lm**  
**1047705**  
€ 399,84



Bodenaufbauleuchte, grau, Aluminium, befahrbar bis max. 800 kg, für 230 V-Direktanschluss, Ø 204 mm, H. 48 mm, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Filter Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



einseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **1,5 W LED, 168 lm**  
**2672625**  
€ 153,51

zweiseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **3 W LED, 336 lm**  
**2672626**  
€ 165,41

vierseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **6 W LED, 520 lm**  
**2672627**  
€ 191,59





Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

**EEK** Energieeffizienzklasse

 In Deutschland gefertigte Leuchten

 LED-Leuchten

 Lichtfarben RGB und warmweiß

 Leuchte mit Touch-Dimmer

 Mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit



Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein



Schwenkbare Leuchte



Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest



Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)



Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub



Leuchten werden in die Energieeffizienzklassen A++ bis E eingeteilt. Das EU-Energielabel gilt für austauschbare sowie für fest eingebaute Lampen, die nicht durch den Endkunden ausgewechselt werden können (z.B. fest eingebaute LED-Module). Das EU-Label gibt an, zu welcher Energieeffizienzklasse die Leuchtmittel gehören, die grundsätzlich für diese Leuchte benutzt werden können. Wenn die Leuchten gemeinsam mit Leuchtmitteln verkauft werden, muss angegeben werden, welcher Energieeffizienzklasse das beigelegte Leuchtmittel entspricht.